



## T 12/1

Un aspirator uscat, silentios, agil si stabil, cu intrerupator pentru picior si margine circulara de protectie. Mobilitate ridicata prin cele doua roti mari de cauciuc si cele doua role duble. Carligul detasabil pentru cablul electric si infasuratorul pentru cablu de pe capul turbinei faciliteaza preluarea si depozitarea cablului electric. Pozitie de parcare pentru duza de podea si priza pentru peria electrica de aspirare completeaza aparatul.

### 1 Filtrul HEPA pentru gaze de combustie curate

- Filtrul optional HEPA asigura gaze de combustie fara particule si pure din punct de vedere igienic.

### 2 Adaptor pentru perii electrice de aspirare

- ESB 28 si ESB 34 transforma T 12/1 intr-o perie de aspirare foarte puternica si totusi silentioasa.


**T 12/1**

■ intrerupator de picior pentru confort sporit.

**Date tehnice**


<b>Numar de comanda</b>	1.355-100.0	
	4039784723320	
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	61
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	244 / 24,4
<b>Continut recipient</b>	<b>l</b>	12
<b>Capacitate maxima de consum</b>	<b>W</b>	max. 1300
<b>Diametru nominal standard</b>		32
<b>Lungime cablu</b>	<b>m</b>	12
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	65
<b>Nivelul de putere acustica</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	6,6
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	410 × 315 × 340
<b>Clasa de eficiența energetică</b>		E

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2,5
<b>teava de aspirare, metal 2 x 0,5m</b>		■
<b>Punga filtru</b>		Pasla
<b>Duza podea comutabila</b>	<b>mm</b>	285
<b>Material recipient</b>		Plastic
<b>Sistem clema pentru prelungirea furtunului</b>		■
		■

# T 12/1

## 1.355-100.0



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
<b>Filtre de evacuare aer</b>								
Filtru de evacuare standard	1	6.414-802.0	3 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru Vlies pentru protectia motorului	2	6.414-611.0	5 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cos filtrant principal</b>								
Cos filtru permanent	3	5.731-640.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Cos filtru principal permanent	4	4.731-011.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>								
Punga filtru membrana	5	6.904-315.0	10 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
	6	6.904-321.0	200 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Filtru HEPA, filtru clasa de praf H</b>								
Filtru HEPA	7	6.414-801.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>								
Pungi de hartie pentru filtru 10 buc.	8	6.904-312.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Punga filtru hartie neutru 200 buc.	9	6.904-318.0	200 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant din material textil</b>								
Sac textil pentru filtru	10	6.904-316.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

# T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
<b>Coturi din material plastic</b>									
Coturi material plastic	1	4.408-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Plastic cu sistem de prindere C-32.	■
Cot confort din material sintetic C-DN 32	2	4.440-865.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Cot din plastic (DN 32) cu sistem de prindere C-32 cu deschidere pentru ajustarea instrumentului pentru podea pentru gramezi mai mari sau pentru suprafete textile extrem de dense.	□
<b>tevi de aspirare din metal</b>									
Teava de aspirare neagra diame-tru32	3	6.906-618.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	0,5 m			Conducta de aspirare din metal (DN 32, lungime 0,5 m) cu invelis din plastic negru, adecvat ca extensie, ex. tavane de aspirare.	■
Teava telescopica de aspirare	4	6.903-524.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Tub telescopic din metal placat cu crom (DN 32, lungime: 0,61-1 m), adecvat ca prelungire, ex. tavane de aspirare.	□
Teava aspirare	5	6.903-850.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	0,5 m			Metal	□
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Suction hose with elbow antistatic	6	4.440-907.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			Calitate imbunatatita: furtun de absorbtie 2,5 m cu conectare de aspirator uscat, conectare cu clema si cot (C-DN 32).	■
	7	4.440-982.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m				□
<b>Duze combinate (aspirare uscata)</b>									
Kombiduese verpackt basaltgrau DN32	8	6.907-410.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm			■
Duza Kombi pentru Parchet	9	6.906-107.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		360 mm		Instrument combinat din plastic pentru parchet (DN 32) cu benzi cu perii si doi cilindri, ideal pentru toate aspiratoarele industriale T. Instrument combinat pentru podea fara functia de inlocuire. 360 mm	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	10	6.907-486.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		300 mm			□
Duza Kombi de pardoseala, material plastic	11	6.906-812.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		255 mm		Instrument combinat din plastic pentru podea cu placa de baza din plastic si doi cilindri.	□
Duza combinata ambalata RD 296 NW32	12	6.907-468.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		290 mm			□
Duza combi	13	6.907-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm			□
Duza Kombi (uscat)	14	6.906-211.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		262 mm		Instrument combinat din plastic pentru podea cu functia de inlocuire (ID 32: 260 mm), cu placa de baza din otel inoxidabil.	□
<b>Seturi micro pulverizatoare</b>									
Set duze diametru 32	15	2.860-143.0	4 Pieses	Nr. identificare 32				Setul de duze (DN 32) pentru toate curatitoarele industriale cu aspirare uscata include instrument pentru rosturi, instrument de tapiserie, perie rotunda si suport pentru cleme.	□
<b>Inaktiv</b>									
Coturi material plastic, C-DN 32, el.	16	4.408-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Cot din plastic conductor electric (DN 32) cu sistem de prindere C-32, reduce formarea statica. Optional pentru BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.	□
<b>Perii universale</b>									
Perie universala	17	6.906-122.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	120 mm			Perie din plastic universala, Peri: 120 x 45 mm. Pentru toate tipurile T si BV.	□
<b>Perii electrice</b>									
	18	2.642-442.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		340 mm		ESB 34 cu furtun de aspirare cu cablu electric integrat si teava telescopica de aspirare.	□

■ □

# T 12/1

## 1.355-100.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime			
Perie electrica - ESB 28	19	2.641-815.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		280 mm		Perie electrica cu furtun de absorbtie, cablu de alimentare si tub telescopic de absorbtie. Pentru o indepartare mai buna a murdariei de pe textile. Ideal si pentru suprafetele dure si flexibile. Pentru T 201 si T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru32	20	6.903-403.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 32) pentru aspiratoare industriale uscate pentru aspirarea rosturilor si a colturilor.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii pentru radiatoare</b>									
Perie calorifere	21	6.903-404.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.903-403.0	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru tapiterii</b>									
Duza pentru tapiterie diametru32	22	6.903-402.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		120 mm		Instrument din plastic pentru tapiterie (DN 32) cu sistem de prindere a fileului, standard pentru T 201, T 201 + ESB 28. Optional pentru T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>									
Pensula de aspirare diametru32	23	6.903-887.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze turbo</b>									
Duza perna turbo	24	2.860-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu mansoa de reducere.	<input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	25	2.860-114.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu mansoa de reducere.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii	26	2.639-739.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Setul de reparare (C32) include adaptoare ale furtunului cu filet pentru aspiratoarele industriale T cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare	27	4.440-911.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			Furtun de aspirare de 2,5 m cu conexiuni de aspirator uscat, racord cu clema (C 32).	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (fara conectori)</b>									
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	28	6.389-838.0		32	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Mufe de legatura</b>									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	29	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>									
Furtun prelungire (Clip-System)	30	6.906-237.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-277.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa extindere (Teava-> Duza)	32	6.902-083.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				De la DN 32 la DN 35: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele BV si T.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>									
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	33	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reducer cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>									
Set mufe de reducere-/extindere	34	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>

■ □

# T 12/1 1.355-100.0

		Numar de comanda							
Echipamente aspirare									
	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■