



## T 7/1 eco!efficiency

Eco-eficienta T 7/1 asigura o economie de energie de 40% iar aparatul este echipat cu un cos filtrant principal consolidat pentru aspirarea fara sac filtrant, cablu detasabil de 7 m, carlig pentru cablu si cot anti-static.



### 1 Filtru principal foarte rezistent

- Aspirare fara sac - pentru utilizare in regim continuu

### 3 Uložení příslušenství

- Depozitarea practica a accesoriului in spate.

### 2 Carlig pentru cablu


**T 7/1 ecoefficiency**

■ Nivel de zgomot scazut

**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.527-145.0	
	4039784830677	
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	43
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Continut recipient</b>	<b>l</b>	7
<b>Capacitate maxima de consum</b>	<b>W</b>	750
<b>Diametru nominal standard</b>		32
<b>Lungime cablu</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	54
<b>Nivelul de putere acustica</b>	<b>dB(A)</b>	67
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	5,3
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	350 x 310 x 340
<b>Clasa de eficiența energetică</b>		B

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	2
<b>teava de aspirare, metal 2 x 0,5m</b>		■
<b>Punga filtru</b>		Pasla
<b>Duza podea comutabila</b>	<b>mm</b>	270
<b>Material recipient</b>		Plastic
<b>Duza pentru podea</b>		■
<b>Sistem clema pentru prelungirea furtunului</b>		■

■

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
<b>Cos filtrant principal</b>								
Cos filtru impachetat	1	5.731-649.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Cos filtru ambalat T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Filtre de evacuare aer</b>								
Filtru Vlies pentru protectia motorului	3	6.414-611.0	5 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>								
Saci filtranti Vlies 10 Stck Kärcher	4	6.904-335.0	10 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Saci filtranti Vlies neutral 300 Stck	5	6.904-336.0	300 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>								
	6	6.904-370.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Pungi de hartie pentru filtru 10 buc. K	7	6.904-333.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Sac filtrant din hartie 300 buc	8	6.904-337.0	300 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant din material textil</b>								
Sac textil pentru filtru	9	6.904-316.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY

## 1.527-145.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Duze combinate (aspirare uscata)</b>								
Duza combi	1	6.907-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		■
Bodenduese verpackt D300 NW32	2	6.907-486.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		300 mm		□
Duza Kombi (uscat)	3	6.906-211.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		262 mm	Instrument combinat din plastic pentru podea cu functia de inlocuire (ID 32; 260 mm), cu placa de baza din otel inoxidabil.	□
Duza Kombi pentru Parchet	4	6.906-107.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		360 mm	Instrument combinat din plastic pentru parchet (DN 32) cu benzi cu perii si doi cilindri, ideal pentru toate aspiratoarele industriale T. Instrument combinat pentru podea fara functia de inlocuire. 360 mm	□
Duza Kombi de pardoseala, material plastic	5	6.906-812.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		255 mm	Instrument combinat din plastic pentru podea cu placa de baza din plastic si doi cilindri.	□
<b>Cablu de alimentare cu stecher</b>								
	6	6.650-306.0	1 Pieses					■
<b>Coturi din material plastic</b>								
Coturi material plastic	7	4.408-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 32			Plastic cu sistem de prindere C-32.	■
Cot confort din material sintetic C-DN 32	8	4.440-865.0	1 Pieses	Nr. identificare 32			Cot din plastic (DN 32) cu sistem de prindere C-32 cu deschidere pentru ajustarea instrumentului pentru podea pentru gramezi mai mari sau pentru suprafete textile extrem de dense.	□
<b>tevi de aspirare din metal</b>								
Teava de aspirare neagra diametru 32	9	6.906-618.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	0,5 m		Conducta de aspirare din metal (DN 32, lungime 0,5 m) cu invelis din plastic negru, adecvat ca extensie, ex. tavane de aspirare.	■
Teava telescopica de aspirare	10	6.903-524.0	1 Pieses	Nr. identificare 32			Tub telescopic din metal placat cu crom (DN 32, lungime: 0,61-1 m), adecvat ca prelungire, ex. tavane de aspirare.	□
Teava aspirare	11	6.903-850.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	0,5 m		Metal	□
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>								
Suction hose with elbow antistatic	12	4.440-907.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m		Calitate imbunatatita: furtun de absorbtie 2,5 m cu conectare de aspirator uscat, conectare cu clema si cot (C-DN 32).	■
	13	4.440-982.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			□
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>								
Furtun de aspirare	14	4.440-911.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m		Furtun de aspirare de 2,5 m cu conexiune de aspirator uscat, racord cu clema (C 32).	□
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	15	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	□
<b>Set reductii</b>								
Set mufe de reducere-/extindere	16	2.860-117.0	1 Pieses				DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	□
<b>Seturi micro pulverizatoare</b>								
Set duze diametru 32	17	2.860-143.0	4 Pieses	Nr. identificare 32			Setul de duze (DN 32) pentru toate curatitoarele industriale cu aspirare uscata include instrument pentru rosturi, instrument de tapiserie, perie rotunda si suport pentru cleme.	□

■ □

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Inaktiv</b>								
Coturi material plastic, C-DN 32, el.	18	4.408-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Cot din plastic conductor electric (DN 32) cu sistem de prindere C-32, reduce formarea statica. Optional pentru BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.
<b>Perii universale</b>								
Perie universala	19	6.906-122.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	120 mm			Perie din plastic universala, Peri: 120 x 45 mm. Pentru toate tipurile T si BV.
<b>Duza pentru rosturi</b>								
Duza pentru rosturi diametru32	20	6.903-403.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 32) pentru aspiratoare industriale uscate pentru aspirarea rosturilor si a colturilor.
<b>Perii pentru radiatoare</b>								
Perie calorifere	21	6.903-404.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.903-403.0
<b>Duze pentru tapiterii</b>								
Duza pentru tapiterie diametru32	22	6.903-402.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		120 mm		Instrument din plastic pentru tapiterie (DN 32) cu sistem de prindere a filetelui, standard pentru T 201, T 201 + ESB 28. Optional pentru T 7/1, T 191, T 10/1.
<b>Perii de aspirat</b>								
Pensula de aspirare diametru32	23	6.903-887.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.
<b>Duze turbo</b>								
Duza perna turbo	24	2.860-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu mansoa de reducere.
Duza podea turbo diametru 35/32	25	2.860-114.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu mansoa de reducere.
<b>Seturi pentru reparatii</b>								
Set pentru reparatii	26	2.639-739.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Setul de reparare (C32) include adaptoare ale furtunului cu filet pentru aspiratoarele industriale T cu sistem cu prindere.
<b>Mufe de legatura</b>								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	27	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	28	6.906-237.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.
	29	6.906-277.0	1 Pieses	Nr. identificare 32	2,5 m			pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric.
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa extindere (Teava-> Duza)	30	6.902-083.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				De la DN 32 la DN 35: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele BV si T.

■ □

# T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

	Numar de comanda							
Echipamente aspirare								
■ □	1 6.906-089.0							□