




NT 75/2 Tact² Me

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesionale si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. NT 75/2 Tact² este echipat standard cu intreg pachetul antistatic. Sistemul face fata chiar si celor mai mari cantitati de praf fin.




1 Usor de transportat.

- Manerul de impingere reglabil si rotile mari garanteaza un transport usor catre locul de utilizare chiar si pe teren denivelat




2 Depozitare inteligenta a accesoriilor

- Astfel duza de podea poate fi fixata rapid si independenta de directie



3 Suflanta laterala rezistenta la uzura

- Noul filtru de tip evantai poate fi scos din partea curata si este impartit in doua parti, care sunt curatate pe rand prin jeturi de aer.
- Prafurile fine nu pot infunda filtrul. Se mentine un curent de aer constant ridicat.



4 Asigurat si la indemana

- Sculele pot fi depozitate in sertarul practic integrat, inclusiv piesele mici si sticlele.


NT 75/2 Tact² Me

- Sufianta laterala rezistenta la uzura
- Sistem anti-static

Date tehnice

Numar de comanda	1.667-288.0	
	4039784727267	
Debit aer	l/s	2 x 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Continut recipient	l	75
Capacitate maxima de consum	W	max. 2760
Diametru nominal standard		40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Material recipient		Otel inoxidabil
Cantitate motoare		2
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	27,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	630 x 545 x 920

Dotare

Furtun de aspirare	m	4	Coturi	■
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m		■	Bara de protectie	■
Punga filtru		Hartie	Maner de impingere	■
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	360	Rotile cu frana	■
Duza pentru rosturi		■	Curatare filtru	Curatare filtru Tact
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■	Turbine de aspirare care nu necesita intretinere	Piecs 2
Inchidere automata la capacitate maxima de umplere		■		
Sistem anti-static		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Recipient din inox		■		
Filtru de tip evantai		Hartie		

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Filtru flexibil plat din hartie								
	1	6.907-276.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie (2 straturi)								
	2	6.904-285.0	5 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES								
	3	6.907-277.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE								
	4	6.907-449.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil								
	5	6.904-282.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H								
	6	6.904-364.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf								
	7	6.900-698.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
	8	6.904-252.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Coturi din material plastic								
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	1	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. ■
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H). □
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	3	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. □
Duza podea								
Duza pentru podea diametru40	4	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. ■
Duza pentru podea diametru40-370	5	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrala pentru podea diametru40	6	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrala pentru podea diametru35	7	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza pentru podea diametru35	8	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi diametru40	9	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. ■
Duza pentru rosturi diametru35	10	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. □
Duza pentru rosturi	11	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. □
Duza pentru rosturi diametru40	12	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. □
tevi de aspirare din metal								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	13	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. ■
Teava de aspirare diametru35	14	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor. □
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	15	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. ■
Furtun de aspirare complet, C40, 10m	16	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului. □

■ □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	17	6.906-321.0	1 Piesec	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	18	6.906-714.0	1 Piesec	40	4 m			Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	19	6.906-635.0	1 Piesec	40	16 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	20	6.906-877.0	1 Piesec	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	21	6.903-141.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	22	6.902-079.0	1 Piesec	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	23	6.900-519.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	24	6.900-276.0	1 Piesec	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Perii universale									
Perie universala	25	6.903-863.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism									
Duza pentru automobile	26	6.900-952.0	1 Piesec	Nr. identificare 40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Accesoriu din cauciuc									
Trunchi cauciuc	27	4.763-057.0	1 Piesec	40				Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
Accesoriile de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	28	6.902-104.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	29	6.902-105.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Perii pentru radiatoare									
Perie pentru radiatoare	30	6.903-034.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	31	6.903-035.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	32	6.903-036.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	33	6.902-081.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	34	6.906-531.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	35	6.902-154.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din material plastic									
Teava aspirare	36	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>



NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Tub de extensie din metal									
Teava prelungire, Metal	37	6.904-276.0	1 Pieses	35	250 mm				<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii	38	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
	39	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (fara conectori)									
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	40	6.389-838.0		32	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	41	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	42	4.440-328.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	3 m			Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	43	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	44	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei	45	4.440-614.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet	46	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	47	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	48	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	49	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	50	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	51	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	52	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul	53	4.440-728.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufe de legatura									
Mufa de legatura, e.l., DN 27	54	4.453-006.0	1 Pieses	Nr. identificare 27					<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	55	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adekvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	56	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	57	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	58	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Pre-separator	59	3.864-010.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	60	3.864-012.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Capac (Preseparator)	61	4.063-132.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Inel intermediar pentru butoaie de 200 l	62	6.902-051.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	63	2.863-026.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Kit adaptor in Y								
Set piesa Y-Stück, material plastic	64	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Distribuitoar din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	65	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	66	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	67	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica								
Mufa scula C35EL	68	5.453-042.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	69	5.453-048.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	70	5.453-049.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-050.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	74	2.639-129.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				<input type="checkbox"/>
	75	5.453-016.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-026.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-059.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	79	5.453-019.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	80	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	81	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	82	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	83	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de reducere-/extindere	84	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
NT set aspirare DN 40 e (conductor de electricitate)	85	2.638-147.0		Nr. identificare 40				Set aspirator uscat si umed, conductor electric, DN 40.	<input type="checkbox"/>
UBS medii non-conductive									
	86	2.642-602.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsoari	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	<input type="checkbox"/>

■

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime			
Duze pentru podea								
Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN61, 500mm	1	4.130-413.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	500 mm			Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltimi ajustabila, benzi (6.903-067.0) si margini din cauciuc (6.906-168.1)
Alte duze								
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	2	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei
Duza raziure DN61 Metal	3	6.903-360.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	104 mm			Instrument de curatire si de razuit DN 61, foaie metalica, 117 mm
Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm	4	4.130-415.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	200 mm			Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil
Echipeamente pentru rosturi								
Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm	5	6.900-222.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	370 × 64 mm			Duza de mortar, plastic, 370 mm
Duza pentru rosturi din material inox, DN61, 370mm	6	6.900-926.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	370 × 90 mm			Duza de mortar, otel inoxidabil, 400 mm
Adaptoare si piese de schimb								
Sauger Anschluss DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 Pieses	Nr. identificare 52				
Recipient de murdarie								
Sita aschii	8	5.731-645.0	1 Pieses					Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protectia furtunului de evacuare fata de aschii mari etc.

■ □

NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

		Numar de comanda							
Furtunuri aspirare									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, material plastic (fara piese racord)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ □