



## NT 55/2 Tact<sup>2</sup> Me I

### 1 Mecanism set-down

- Ridicare și coborâre ușoară a recipientului.
- Pentru golire, se îndepărtează doar recipientul. Dispozitivul și sasiul rămân în locul în care îl utilizați.

### 2 Aspirator uscat/umed

- Când aspirați lichide, aspiratorul se oprește automat când atinge nivelul maxim de umplere datorită controlului automat al nivelului de umplere.

### 3 Recipient mobil din oțel inoxidabil

- Recipientul depozitat poate fi înălțat în mod convenabil de pe sasiu și aruncat/golit.


**NT 55/2 Tact² Me I**

- Recipient mobil din oțel inoxidabil
- Mecanism set-down
- Suflantă laterală rezistentă la uzură

**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.667-237.0	
	4039784538092	
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Continut recipient</b>	<b>l</b>	55
<b>Capacitate maxima de consum</b>	<b>W</b>	2760
<b>Diametru nominal standard</b>		40
<b>Lungime cablu</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Material recipient</b>		Oțel inoxidabil
<b>Cantitate motoare</b>		2
<b>Frecvența</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensiune</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	44,8
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	710 x 570 x 1070

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	4	<b>Curatare filtru</b>	Curățare filtru Tact
<b>teava de aspirare, metal 2 x 0,5m</b>	■		<b>Turbine de aspirare care nu necesita intretinere</b>	<b>Pieces</b> 2
<b>Duza pentru podea umeda si uscata</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Duza pentru rosturi</b>	■			
<b>Inchidere automata la capacitate maxima de umplere</b>	■			
<b>Pregatire antistatica</b>	■			
<b>Recipient din inox</b>	■			
<b>Filtru de tip evantai</b>		Hartie		
<b>Coturi</b>	■			
<b>Maner de impingere</b>	■			
<b>Rotile cu frana</b>	■			
■				

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>								
	1	6.907-276.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>								
	2	6.907-449.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Filtru HEPA, filtru clasa de praf H</b>								
	3	6.904-364.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


1-2, 4



3



5, 9




6-8



10-11



12-13



14



15-17

		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Coturi din material plastic</b>								
Coturi material plastic, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT. ■
Coturi material plastic, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H). □
Coturi material plastic, C-DN 35, el.	3	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611. □
Coturi material plastic, C-DN 40, el.	4	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT. □
<b>Duza pozea</b>								
Duza pentru pozea diametru40	5	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. ■
Duza pentru pozea diametru40-370	6	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrata pentru pozea diametru40	7	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrata pentru pozea diametru35	8	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza pentru pozea diametru35	9	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
<b>Duza pentru rosturi</b>								
Duza pentru rosturi diametru40	10	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. ■
Duza pentru rosturi diametru35	11	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. □
Duza pentru rosturi	12	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. □
Duza pentru rosturi diametru40	13	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. □
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>								
Teava aspirare, ID 35	14	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	15	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. □
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	16	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. □
<b>tevi de aspirare din metal</b>								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	17	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. ■

■ □

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Teava de aspirare diametru35	18	6.900-514.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	0,5 m		Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>								
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	19	6.906-321.0	1 Piesec	40	4 m		Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	20	6.906-279.0	1 Piesec	40	10 m		Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	21	6.906-714.0	1 Piesec	40	4 m		Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	22	6.906-546.0	1 Piesec	40	4 m		Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	23	6.906-635.0	1 Piesec	40	16 m		Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	24	6.906-877.0	1 Piesec	40	10 m		Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>								
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	25	4.440-678.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	4 m		Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul	26	4.440-728.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	4 m		Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din inox</b>								
Coturi, DN35, inox	27	6.903-141.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	28	6.902-079.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>								
Coturi, DN35, Metal	29	6.900-519.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	30	6.900-276.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Perii universale</b>								
Perie universala	31	6.903-863.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	120 mm		Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare autoturism</b>								
Duza pentru automobile	32	6.900-952.0	1 Piesec	Nr. identificare 40		90 mm	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu din cauciuc</b>								
Trunchi cauciuc	33	4.763-057.0	1 Piesec	40			Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriile de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	34	6.902-104.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	220 mm		Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	35	6.902-105.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	220 mm		Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**



			Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Perii pentru radiatoare</b>									
Perie pentru radiatoare	36	6.903-034.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>									
Perie teava 35/100	37	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	38	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din material plastic</b>									
Teava aspirare	39	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>
<b>Tub de extensie din metal</b>									
Teava prelungire, Metal	40	6.904-276.0	1 Pieses	35	250 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>									
Set pentru reparatii	41	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
	42	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare (fara conectori)</b>									
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	43	6.389-838.0		32	10 m				<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri de aspirare complete</b>									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	44	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	45	4.440-328.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	3 m			Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	46	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	47	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei	48	4.440-614.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet	49	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	50	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	51	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	52	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	53	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	54	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe de legatura</b>									
Mufa de legatura, e.l., DN 27	55	4.453-006.0	1 Pieses	Nr. identificare 27					<input type="checkbox"/>



# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	56	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32			Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	57	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	58	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	59	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Pre-separator	60	3.864-010.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	61	3.864-012.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Capac (Preseparator)	62	4.063-132.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Inel intermediar pentru butoaie de 200 l	63	6.902-051.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptor in Y</b>								
Set piesa Y-Stück, material plastic	65	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	66	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	67	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	68	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>								
Mufa scula C35EL	69	5.453-042.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	70	5.453-048.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-049.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-050.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	75	2.639-129.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				<input type="checkbox"/>
	76	5.453-016.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-026.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-059.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-095.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	80	5.453-019.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	81	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	82	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	83	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	84	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>								
Set mufe de reducere-/extindere	85	2.860-117.0	1 Pieses				DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>								
Set profesional de curatare	86	2.637-353.0		Nr. identificare 40			Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set pentru industrie	87	2.637-355.0		Nr. identificare 61			Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru aspirarea murdariei grosiere in industrie, constructii etc.	<input type="checkbox"/>
Set spanuri	88	2.640-760.0		Nr. identificare 61			Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate		
<b>Diverse</b>							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>

■

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime			
<b>Duze pentru podea</b>								
Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN61, 500mm	1	4.130-413.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	500 mm			Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltime ajustabila, benzi (6.903-067.0) si margini din cauciuc (6.906-168.1)
<b>Alte duze</b>								
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	2	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei
Duza raziure DN61 Metal	3	6.903-360.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	104 mm			Instrument de curatire si de raziut DN 61, foaie metalica, 117 mm
Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm	4	4.130-415.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	200 mm			Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil
<b>Echipeamente pentru rosturi</b>								
Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm	5	6.900-222.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	370 × 64 mm			Duza de mortar, plastic, 370 mm
Duza pentru rosturi din material inox, DN61, 370mm	6	6.900-926.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	370 × 90 mm			Duza de mortar, otel inoxidabil, 400 mm
<b>Adaptoare si piese de schimb</b>								
Sauger Anschluss DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 Pieses	Nr. identificare 52				
<b>Filtre si saci pentru gunoi</b>								
Saci evacuare PE, 60-100l, 20buc	8	6.904-348.0	20 Pieses					Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praf

■ □

# NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

## 1.667-237.0

		Numar de comanda							
<b>Furtunuri aspirare</b>									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, material plastic (fara piese racord)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■