



NT 55/1 Tact

NT 55/1 Tact este un aspirator umed/ uscat puternic si usor de manevrat pentru uz comercial. Este echipat cu sistemul inovator si brevetat de curatare complet automata a filtrului TACT. NT 55/1 Tact este dotat in serie cu un maner robust si un furtun de drenare rezistent la ulei. NT 55/1 Tact este echipat cu toate accesoriile, acestea putand fi depozitate cu usurinta in sertarul integrat de depozitare accesorii.

1 Maner ergonomic

- Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 55/1 Tact poate fi transportat cu usurinta

2 Integrované uložení příslušenství

- Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunul de aspirat si cablul de retea exista doua carlige de sustinere


NT 55/1 Tact
Date tehnice

Numar de comanda	1.146-820.0	
	4039784722606	
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Continut recipient	l	55
Capacitate maxima de consum	W	1380
Diametru nominal standard		35
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Material recipient		Plastic
Cantitate motoare		1
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	16
Dimensiuni (L x l x H)	mm	520 x 380 x 870


Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5	Curatare filtru	Curatare filtru Tact
Punga filtru		Pasla	Turbine de aspirare care nu necesita intretinere	Piecs 1
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	300		
Duza pentru rosturi		■		
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■		
Inchidere automata la capacitate maxima de umplere		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Filtru de tip evantai		Hartie		
Bara de protectie		■		
Maner de impingere		■		
Rotile cu frana		■		

NT 55/1 TACT

1.146-820.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy				
Filtru flexibil plat din hartie										
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieces							<input checked="" type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)										
Set Vlies-Filtertueten 40-55L	2	6.907-480.0	5 Pieces							<input checked="" type="checkbox"/>
Filtertuete Vlies 55L 5St.	3	6.907-361.0	5 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES										
Filtru plan tip evantai (PES)	4	6.904-360.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru plat cu pliu (PES)	5	6.904-190.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE										
Flachfaltfilter verpackt PTFE	6	6.907-455.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda										
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	7	6.904-287.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil										
Filtru membrana / filtru material textil	8	6.904-212.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H										
Filtru suprafete (clasa de praf H)	9	6.904-242.0	1 Pieces							<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf										
Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf	10	6.596-886.0	10 Pieces							<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda										
Punga filtru 5buc. Kae.	11	6.904-211.0	5 Pieces							<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie (2 straturi)										
Sac filtrant din hartie	12	6.904-208.0	5 Pieces							<input type="checkbox"/>

■ □

NT 55/1 TACT

1.146-820.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C-DN 35	1	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	■
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	2	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	3	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Coturi material plastic, C -DN 40	4	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	□
PFC-Modul C-35, el.	5	4.060-478.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					□
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, ID 35	6	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	7	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	8	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun aspirator CDN35	9	4.440-626.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m			Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	10	4.440-653.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m			Furtun de absorbtie conductor electric de 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	□
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	11	5.453-042.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	■
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	12	5.453-048.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	□
	13	5.453-049.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□
	14	5.453-050.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	□
	15	5.453-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□
	16	5.453-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□
Seturi micro pulverizatoare									
Set duze diametru 35	17	2.860-116.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)	□
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	18	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, DN40, inox	19	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	□

NT 55/1 TACT 1.146-820.0

KÄRCHER



			Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	20	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	21	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Perii universale									
Perie universala	22	6.903-863.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Duza podea									
padlófej	23	6.906-512.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	24	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru40	25	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru35	26	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru35	27	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40	28	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spatii inguste									
Duza pentru zonele rutiere NT 55/1 Eco + NT 611Eco	29	4.130-401.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		611 mm		Benzi cu perie, cu inaltime ajustabila, din metal, lame din cauciuc (numai pentru versiunile NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)	<input type="checkbox"/>
Accesorii din cauciuc									
Trunchi cauciuc	30	4.763-057.0	1 Pieses	40				Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
Accesoriile de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	31	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	32	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 55/1 TACT

1.146-820.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Duze combinate (aspirare uscata)								
Duza Kombi (uscat)	33	6.906-511.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din oțel inoxidabil, sistem de prindere a filetelui 6.905-417.0 si racord DN 35. <input type="checkbox"/>
	34	6.906-639.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		262 mm		<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru35	35	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT. <input type="checkbox"/>
Duza turbo								
Duza perna turbo	36	2.860-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere. <input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	37	2.860-114.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere. <input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din material plastic								
Teava aspirare	38	6.900-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T. <input type="checkbox"/>
	39	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din metal								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	40	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. <input type="checkbox"/>
Tub de extensie din metal								
Teava prelungire, Metal	41	6.904-276.0	1 Pieses	35		250 mm		<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii								
Set pentru reparatii	42	2.639-682.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Setul de reparare (C35) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere. <input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare	43	6.906-241.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
	44	6.906-275.0	1 Pieses	35	2,5 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 2,5 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
	45	6.906-500.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 4 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	46	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	47	6.906-714.0	1 Pieses	40	4 m			Cu stift si racord cu clema. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	48	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	49	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare	50	6.906-242.0	1 Pieses	35	10 m			Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau buca de racord. <input type="checkbox"/>

■ □

NT 55/1 TACT

1.146-820.0

KÄRCHER



			Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Furtunuri de aspirare (fara conectori)									
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	51	6.389-838.0		32		10 m			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, complet	52	4.440-339.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		2,5 m		Rezistent la temperaturi de pana la 120°C.	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-446.0	1 Pieses	Nr. identificare 27		3,5 m		Furtun de absorbtie non-conductor electric (3,5 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-461.0	1 Pieses	Nr. identificare 27		7 m		Furtun de absorbtie non-conductor electric (7 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.	<input type="checkbox"/>
Mufe de legatura									
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	55	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	56	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	57	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Furtun prelungire (Clip-System)	58	6.906-237.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-277.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		2,5 m		pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica									
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	61	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	62	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	63	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet									
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	64	2.639-129.0	1 Pieses	Nr. identificare 35					<input type="checkbox"/>
	65	5.453-016.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	66	5.453-026.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-059.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-095.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

NT 55/1 TACT

1.146-820.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Prelungitoare (teava -> duza)									
Piesa extindere (Teava -> Duza)	69	6.902-084.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie									
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	70	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	71	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)									
Piesa de reducere (Teava DN40-> Duza DN35)	72	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	73	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
Set reductii									
Set mufe de reducere-/extindere	74	2.860-117.0	1 Pieses					DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice									
Set universal pentru mestesugarit	75	2.637-595.0		Nr. identificare 35				Set accesoriu pentru utilizare industrială si comercială.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare cu boiler de incalzire	76	2.638-852.0		Nr. identificare 35				Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea boilerelor, a plitelor pe ulei etc.	<input type="checkbox"/>
Set constructii	77	2.637-352.0		Nr. identificare 40				Set accesoriu comercial auxiliar si de constructie.	<input type="checkbox"/>
Set profesional de curatare	78	2.637-353.0		Nr. identificare 40				Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construită (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set pentru cai	79	2.637-248.0		Nr. identificare 40				Set de accesorii specifice grupului tinta pentru crescatorii sau proprietarii de cai si poney	<input type="checkbox"/>
NT set aspirare DN 40 e (conductor de electricitate)	80	2.638-147.0		Nr. identificare 40				Set aspirator uscat si umed, conductor electric, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Set cuptor	81	2.640-341.0		Nr. identificare 35				Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea cuptoarelor in brutarii, cofetarii etc.	<input type="checkbox"/>
UBS medii non-conductive									
ABS medii neconductive	82	2.641-560.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	83	2.679-000.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	84	2.863-026.0	1 Pieses						<input type="checkbox"/>

■ □

NT 55/1 TACT 1.146-820.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	<input type="checkbox"/>

■

NT 55/1 TACT 1.146-820.0



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime				
Alte duze									
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	1	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>

■

NT 55/1 TACT 1.146-820.0

		Numar de comanda							
tevi de aspirare									
Tevi de aspiratie	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■