



NT 45/1 Tact Te Ec


Cu NT 45/1 Tact Te Ec ne extindem clasa comerciala de aparate cu un motor cu o versiune inovatoare. Pe langa sistemul de curatare automata a filtrului Tact, acest aspirator umed/ uscat este echipat cu motor Ec fara perii. NT 45/1 Tact Te Ec este pregatit pentru utilizare industriala datorita duratei indelungate de viata a ventilatoarelor sale de 5000 ore.

1 Angrenare EC fara perii

- Angrenarea EC fara perii permite o durata de viata de 5000 de ore. Astfel aparatul NT 45/1 Tact Tc Ec este potrivit pentru utilizarea continua

2 Reglare continua a turatiei

- Reglare individuala a puterii de aspirare


NT 45/1 Tact Te Ec

■ Sistem anti-static

Date tehnice

Numar de comanda	1.145-826.0	
	4039784720985	
Debit aer	l/s	63
Vacuum	mbar / kPa	244 / 24,4
Continut recipient	l	45
Capacitate maxima de consum	W	1380
Diametru nominal standard		35
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	71
Material recipient		Plastic
Cantitate motoare		1
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	13,5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	517 × 375 × 687


Dotare

Furtun de aspirare	m	2,5	Rotile cu frana	■
Punga filtru		Pasla	Curatare filtru	Curatare filtru Tact
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	300		
Duza pentru rosturi		■		
Mufa de racord pentru uneltele electrice		■		
Inchidere automata la capacitate maxima de umplere		■		
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■		
Pregatire antistatica		■		
Sistem de filtre Eco		■		
Filtru de tip evantai		Hartie		
Coturi		■		

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy			
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat Kaercher -rezerva	1	6.904-367.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Set Vlies-Filtertueten 40-55L	2	6.907-480.0	5 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtertuete Vlies 55L 5St.	3	6.907-361.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES									
Filtru plan tip evantai (PES)	4	6.904-360.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE									
Flachfaltfilter verpackt PTFE	5	6.907-455.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda									
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	6	6.904-287.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil									
Filtru membrana / filtru material textil	7	6.904-212.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru HEPA, filtru clasa de praf H									
Filtru suprafete (clasa de praf H)	8	6.904-242.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf									
Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf	9	6.596-886.0	10 Pieces						<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda									
Punga filtru 5buc. Kae.	10	6.904-211.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie (2 straturi)									
Sac filtrant din hartie	11	6.904-208.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ □

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C-DN 35	1	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	■
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	2	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	□
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	3	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	□
Cot, material sintetic, C-DN 35, AS	4	5.033-583.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Plastic in material antistatic, sistem de prindere C-35 cu racord	□
Coturi material plastic, C-DN 40	5	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	□
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, ID 35	6	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	7	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	8	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	□
tevi de aspirare din metal									
Teava de aspirare diametru35	9	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	■
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	10	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun aspirator CDN35	11	4.440-626.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m			Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.	■
Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.	12	4.440-653.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	2,5 m			Furtun de absorbtie conductor electric de 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	□
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica									
Mufa scula C35EL	13	5.453-042.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	■
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	14	5.453-048.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	□
	15	5.453-049.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□
	16	5.453-050.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	□
	17	5.453-051.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□
	18	5.453-052.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.	□

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Seturi micro pulverizatoare								
Set duze diametru 35	19	2.860-116.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	20	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35
Coturi, DN40, inox	21	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	22	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).
Coturi, DN40, Metal	23	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).
Perii universale								
Perie universala	24	6.903-863.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.
Duze podea								
padlófej	25	6.906-512.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		300 mm		Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru podea diametru40-370	26	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza neutrala pentru podea diametru40	27	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza neutrala pentru podea diametru35	28	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru podea diametru35	29	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru podea diametru40	30	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi	31	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.
Duza pentru rosturi diametru40	32	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
	33	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.
Duza pentru rosturi diametru35	34	6.906-240.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	250 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.

■ □

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Accesoriu din cauciuc								
Trunchi cauciuc	35	4.763-057.0	1 Pieses	40				Cauciuc. <input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	36	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	37	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Duze combinate (aspirare uscata)								
Duza Kombi (uscat)	38	6.906-511.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		270 mm		Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35. <input type="checkbox"/>
	39	6.906-639.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		262 mm		<input type="checkbox"/>
Duze pentru aspirare tevi								
Perie teava 35/100	40	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 100 mm <input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	41	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 200 mm <input type="checkbox"/>
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru35	42	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT. <input type="checkbox"/>
Duze turbo								
Duza perna turbo	43	2.860-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		160 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere. <input type="checkbox"/>
Duza podea turbo diametru 35/32	44	2.860-114.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		270 mm		Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere. <input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din material plastic								
Teava aspirare	45	6.900-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T. <input type="checkbox"/>
	46	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
Tub de extensie din metal								
Teava prelungire, Metal	47	6.904-276.0	1 Pieses	35	250 mm			<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii								
Set pentru reparatii	48	2.639-682.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Setul de reparare (C35) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere. <input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare	49	6.906-241.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
	50	6.906-275.0	1 Pieses	35	2,5 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 2,5 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
	51	6.906-500.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 4 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	52	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. <input type="checkbox"/>

■ □

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	53	6.906-714.0	1 Piesec	40	4 m			Cu stift si racord cu clema. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	54	6.906-546.0	1 Piesec	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, e.l.	55	6.906-877.0	1 Piesec	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric. <input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare	56	6.906-242.0	1 Piesec	35	10 m			Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau bucsa de racord. <input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (fara conectori)								
Furtun de aspirare, (fara piese de racordare)	57	6.389-838.0		32	10 m			<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete								
Furtun de aspirare, complet	58	4.440-339.0	1 Piesec	Nr. identificare 35	2,5 m			Rezistent la temperaturi de pana la 120°C. <input type="checkbox"/>
	59	4.440-446.0	1 Piesec	Nr. identificare 27	3,5 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric (3,5 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere. <input type="checkbox"/>
	60	4.440-461.0	1 Piesec	Nr. identificare 27	7 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric (7 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere. <input type="checkbox"/>
Mufe de legatura								
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	61	6.902-077.0	1 Piesec	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35. <input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	62	6.900-286.0	1 Piesec	Nr. identificare 40				Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri. <input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	63	6.902-078.0	1 Piesec	Nr. identificare 61				Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete. <input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	64	6.906-237.0	1 Piesec	Nr. identificare 32	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema. <input type="checkbox"/>
	65	6.906-344.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema. <input type="checkbox"/>
	66	6.906-277.0	1 Piesec	Nr. identificare 32	2,5 m			pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric. <input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	67	5.407-112.0	1 Piesec	Nr. identificare 35				Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric. <input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	68	5.407-109.0	1 Piesec	Nr. identificare 40				Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	69	5.407-111.0	1 Piesec	Nr. identificare 40				Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric. <input type="checkbox"/>

■ □

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Adaptor pentru scule electrice, cu filet								
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	70	2.639-129.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				<input type="checkbox"/>
	71	5.453-016.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-026.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-059.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-095.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)								
Piesa extindere (Teava -> Duza)	75	6.902-084.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	76	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	77	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)								
Piesa de reducere (Teava DN40-> Duza DN35)	78	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	79	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
Set reductii								
Set mufe de reducere-/extindere	80	2.860-117.0	1 Pieses				DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice								
Set universal pentru mestesugarit	81	2.637-595.0		Nr. identificare 35			Set accesoriu pentru utilizare industriala si comerciala.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare cu boiler de incalzire	82	2.638-852.0		Nr. identificare 35			Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea boilerelor, a plitelor pe ulei etc.	<input type="checkbox"/>
Set constructii	83	2.637-352.0		Nr. identificare 40			Set accesoriu comercial auxiliar si de constructie.	<input type="checkbox"/>
Set profesional de curatare	84	2.637-353.0		Nr. identificare 40			Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set electrician / instalator ID 35	85	2.639-483.0		35			Piese individuale: furtun de absorbtie 0.45 m (6.906-213.0), racord pentru instrumente electrice (6.902-095.0), mansoa in trepte (5.453-037.0), clema de cablu in pachet de 5 bucati (5.332-440.0).	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii	86	2.862-166.0		Nr. identificare 35			Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	<input type="checkbox"/>
Set pentru industrie	87	2.637-355.0		Nr. identificare 61			Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru aspirarea murdariei grosiere in industrie, constructii etc.	<input type="checkbox"/>
Set pentru cai	88	2.637-248.0		Nr. identificare 40			Set de accesorii specifice grupului tinta pentru crescatorii sau proprietarii de cai si poney	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
NT set aspirare DN 40 e (conductor de electricitate)	89	2.638-147.0		Nr. identificare 40			Set aspirator uscat si umed, conductor electric, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru sablare, conductor electric	90	2.862-167.0		Nr. identificare 27			Set de extindere specific grupului tinta in DN 27 pentru aspirarea prafului fin atunci cand se utilizeaza, de exemplu, un instrument electric cu absorbtie integrata.	<input type="checkbox"/>
UBS medii non-conductive								
ABS medii neconductive	91	2.641-560.0	1 Pieces				Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.	<input type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism								
Car nozzle DN35	92	6.906-108.0	1 Pieces	Nr. identificare 35		90 mm	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Drilling dust tool	93	2.679-000.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	94	2.863-026.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■

NT 45/1 TACT TE EC 1.145-826.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate		
Diverse							
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere. <input type="checkbox"/>

■

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/ Lățime				
Alte duze									
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	1	6.902-106.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>

■

NT 45/1 TACT TE EC

1.145-826.0

		Numar de comanda							
tevi de aspirare									
Tevi de aspiratie	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

■