

Aparatul NT 35/1 Tact este un aspirator uscat/umed usor de manuit si cu putere mare de aspirare, pentru utilizarea comerciala. El dispune de sistemul inovator si patentat Tact pentru curatare a filtrului complet automata. NT 45/1 Tact este dotat cu toate accesoriile, acestea putand fi depozitate cu usurinta in sertarul integrat de depozitare accesorii.

Dotare:

- Furtun de aspirare 2.5 m
- Punga filtru Pasla
- Duza pentru podea umeda si uscata 300 mm
- Duza pentru rosturi
- Inchidere automata la capacitate maxima de umplere
- Sistem de filtre Eco
- Filtru de tip evantai Hartie
- Rotile cu frana
- Curatare filtru Curațare filtru Tact
- Turbine de aspirare care nu necesita intretinere 1 Pieses



Cod de comanda: 1.145-830.0

Date tehnice

Debit aer (l/s)	74
Vacuum (mbar/kPa)	254/25,4
Continut recipient (l)	45
Capacitate maxima de consum (W)	1380
Diametru nominal standard	35
Lungime cablu	-
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	69
Material recipient	
Cantitate motoare	1
Frecventa (Hz)	50-60
Tensiune (V)	220-240
Greutate (kg)	12,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	520x380x695

Detalii

Descriere

Principala caracteristica a aspiratorului compact si puternic NT 35/1 Tact este sistemul unic in lume si foarte eficient pentru curatarea complet automata a filtrelor - sistemul Tact. Cu NT 35/1 Tact este posibila aspirarea unor cantitati mari de praf fin cu un flux de aer constant ridicat. NT 35/1 Tact poate fi utilizat si ca aspirator umed pentru aspirarea de lichide. O comanda electronica opreste aparatul atunci cand este atins nivelul maxim de umplere. Acest aspirator uscat/ umed este dotat complet cu toate accesoriile si astfel este gata de utilizat.

Accesorii optionale

Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°

Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-104.0



Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-105.0



Adaptor pentru scule electrice, cu filet

Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.

Cod de comanda 5.453-016.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.

Cod de comanda 5.453-026.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.

Cod de comanda 6.902-059.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-095.0



Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-048.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-049.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.



Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

Cod de comanda 5.453-050.0

Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-051.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-052.0



Alte duze

Duza aspiratie cauciuc 45° DN61

Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei

Cod de comanda 6.902-106.0



Coturi din inox

Coturi, DN35, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 35

Cod de comanda 6.903-141.0



Coturi, DN40, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 40

Cod de comanda 6.902-079.0



Coturi din material plastic

Coturi material plastic, C-DN 35

Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).

Cod de comanda 5.031-718.0



Coturi material plastic, C-DN 35 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.

Cod de comanda 5.031-939.0



Coturi material plastic, C-DN 40 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.032-427.0



Coturi din material plastic

Coturi material plastic, C -DN 40

Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.

Cod de comanda 5.031-904.0



Coturi din metal

Coturi, DN35, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-519.0



Coturi, DN40, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-276.0



Diverse

Cablu prelungire

Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la impropcare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.

Cod de comanda 6.647-022.0



Duza pentru rosturi

Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.

Cod de comanda 6.900-385.0



Duza pentru rosturi

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.

Cod de comanda 6.900-922.0



Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.

Cod de comanda 6.903-033.0



Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.

Cod de comanda 6.905-817.0



Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.

Cod de comanda 6.906-240.0



Duze combinate (aspirare uscata)

Duza Kombi (uscat)

Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.



Cod de comanda 6.906-511.0

Duze curatare autoturism

Car nozzle DN35

Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-108.0

Duze pentru aspirare tevi

Perie teava 35/100

Conducta din plastic cu diametrul 100 mm

Cod de comanda 6.903-035.0



Perie teava 35/200

Conducta din plastic cu diametrul 200 mm

Cod de comanda 6.903-036.0



Duze podea

padlófej

Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-512.0

Duza pentru podea diametru40-370

Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.903-018.0

Duza neutrala pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-383.0

Duza neutrala pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-384.0

Duza pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-513.0

Duze podea

Duza pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) și insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-554.0



Duze turbo

Duza perna turbo

Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.

Cod de comanda 2.860-113.0



Duza podea turbo diametru 35/32

Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.

Cod de comanda 2.860-114.0



Filtru din material textil

Filtru membrana / filtru material textil

Filtru din țesătură/membrană din lână de poliester, lavabilă la temperaturi de până la 40°C, adecvat pentru toate versiunile NT 361 Eco până la NT 611 Eco, ca alternativă la un sac de filtru.

Cod de comanda 6.904-212.0



Filtru flexibil plat din hartie

Filtru plat Kaercher -rezerva

Filtru flexibil plat din hartie (clasa de praf M) adecvat pentru NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M și NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Cod de comanda 6.904-367.0



Filtru flexibil plat PES

Filtru plan tip evantai (PES)

Val PES, rezistent la putrezire, BIA-C verificat în clasa de praf M.standard la NT 361 Eco BS NT 611 Eco BS sioptional pentru toate NT 361 Eco ... până la NT 611 Eco ... Verotunduni în afata de aspiratoarele de siguranța Eco H.

Cod de comanda 6.904-360.0



Filtru HEPA, filtru clasa de praf H

Filtru suprafețe (clasa de praf H)

material sintetic/dur, HEPA clasa de praf H



Filtru HEPA, filtru clasa de praf H

Cod de comanda 6.904-242.0

Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda

Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda

Filtru pentru murdarie grosiera cu placa metalica perforata si garnitura de spuma adecvata pentru indepartarea umeda - modele NT 611 Eco K KF



Cod de comanda 6.904-287.0

Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)

Furtun de aspirare

Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 6.906-241.0

Furtun de aspirare

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 2,5 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 6.906-275.0

Furtun de aspirare

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 4 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 6.906-500.0

Furtun de aspirare complet, C40, 4m

Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.



Cod de comanda 6.906-321.0

Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei

Cu stift si racord cu clema.



Cod de comanda 6.906-714.0

Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.

Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.



Cod de comanda 6.906-546.0

Furtun de aspirare C40, 10m, el.

Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.



Cod de comanda 6.906-877.0

Furtun de aspirare

Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau bucsa de racord.



Cod de comanda 6.906-242.0

Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, complet

Rezistent la temperaturi de pana la 120°C.



Cod de comanda 4.440-339.0

Furtun de aspirare, complet

Furtun de absorbtie non-conductor electric (3,5 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.



Furtunuri de aspirare complete

Cod de comanda 4.440-446.0

Furtun de aspirare, complet

Furtun de absorbtie non-conductor electric (7 m) cu adaptor DN 27 pentru instrumente electrice la capatul de fixare a accesoriului si stift DN 27 la capatul de aspirare. Conectoare disponibile la cerere.

Cod de comanda 4.440-461.0



Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)

Furtun aspirator CDN35

Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.

Cod de comanda 4.440-626.0



Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.

Furtun de absorbtie conductor electric de 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.

Cod de comanda 4.440-653.0



Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)

Furtun prelungire (Clip-System)

Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.

Cod de comanda 6.906-237.0



Furtun prelungire (Clip-System)

pentru toate furtunurile C-32 si C-35, conductor electric.

Cod de comanda 6.906-277.0



Inaktiv

Set-auto

Parti componente ale setului: furtun de absorbtie de 4 m (4.440-263) - instrument de curatare a masinii (6.900-952) - instrument ID 35 pentru tapiterie (6.900-233) - reducator ID 40/35 (6.902-017).

Cod de comanda 2.637-443.0



Kit adaptor in Y

Set piesa Y-Stück, material plastic

Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 2.637-217.0



Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica

Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)

Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.

Cod de comanda 5.407-112.0



Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)

Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.407-109.0



Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.

Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.

Cod de comanda 5.407-111.0



Mufe de legatura

Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.

Cod de comanda 6.902-077.0



Mufa de legatura DN40 m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.

Cod de comanda 6.900-286.0



Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior

Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.

Cod de comanda 6.902-078.0



Mufe reductie

Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40

Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.407-108.0



Perii de aspirat

Pensula de aspirare diametru35

Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.

Cod de comanda 6.903-862.0



Perii universale

Perie universala

Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.

Cod de comanda 6.903-863.0



Prelungitoare (teava → duza)

Piesa extindere (Teava -> Duza)

De la DN 35 la DN 40: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-084.0



Reductii (teava → duza)

Piesa de reducere (Teava DN40-> Duza DN35)

Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.

Cod de comanda 6.902-017.0



Piesa de reducere (Teava -> Duza)

Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.

Cod de comanda 6.902-072.0



Sac filtrant pentru aspirare umeda

Punga filtru 5buc. Kae.

Sac de filtru special/umed rezistent la rupere, pentru clasa de praf L, adecvat pentru indepartare uscata si umeda. Adecvat pentru NT 561, NT 611 si NT 611 K.

Cod de comanda 6.904-211.0



Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf

Sac de plastic pentru decontaminarea fara praf

Sac din plastic PE.

Cod de comanda 6.596-886.0



Saci filtranti din hartie (2 straturi)

Sac filtrant din hartie

5 saci cu filtru de hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) cu pliere exterioara consolidata. Standard pentru NT 561/611 Eco/te/M/TEA/M A, optional pentru NT 361 Eco BS/611 Eco BS.

Cod de comanda 6.904-208.0



Saci filtranti din pasla (3 straturi)

Set Vlies-Filtertueten 40-55L

Cod de comanda 6.907-480.0



Set reducerii

Set mufe de reducere-/extindere

DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.

Cod de comanda 2.860-117.0



Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice

Set universal pentru mestesugarit

Set accesoriu pentru utilizare industriala si comerciala.

Cod de comanda 2.637-595.0



Set de curatare cu boiler de incalzire

Set accesoriu pentru aspirarea si curatarea boilerelor, a plitelor pe ulei etc.

Cod de comanda 2.638-852.0



Set constructii

Set accesoriu comercial auxiliar si de constructie.

Cod de comanda 2.637-352.0



Set profesional de curatare

Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).

Cod de comanda 2.637-353.0



Set pentru cai

Set de accesorii specifice grupului tinta pentru crescatorii sau proprietarii de cai si ponei

Cod de comanda 2.637-248.0



NT set aspirare DN 40 e (conducator de electricitate)

Set aspirator uscat si umed, conductor electric, DN 40.

Cod de comanda 2.638-147.0



Seturi micro pulverizatoare

Set duze diametru 35

Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)

Cod de comanda 2.860-116.0



Seturi pentru reparatii

Set pentru reparatii

Setul de reparare (C35) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.

Cod de comanda 2.639-682.0



tevi de aspirare din material plastic

Teava aspirare

Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T.

Cod de comanda 6.900-384.0



tevi de aspirare din metal

Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.

Cod de comanda 6.900-275.0



tevi de aspirare din otel inoxidabil

Teava aspirare, ID 35

Cod de comanda 6.902-154.0



Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-081.0



Teava aspirare, DN40, 1m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.906-531.0



UBS medii non-conductive

ABS medii neconductive

Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.

Cod de comanda 2.641-560.0

