



NT 70/3

Aspirator umed/uscat puternic cu rezervor cu o capacitate de 70 l si pana la 3 motoare.

1 Depozitare a accesoriilor integrata

- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.

2 Furtun de evacuare integrat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu usurinta. Un avantaj clar tinand cont de volumul mare al recipientului de 70 l.

3 Maner ergonomic

- Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

4 Bara de protectie robusta

- Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor


NT 70/3

■ Maner ergonomic

Date tehnice

Numar de comanda	1.667-270.0	
	4039784725386	
Debit aer	l/s	3 x 56
Vacuum	mbar / kPa	208 / 20,8
Continut recipient	l	70
Capacitate maxima de consum	W	3600
Diametru nominal standard		40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	79
Material recipient		Plastic
Cantitate motoare		3
Frecventa	Hz	50-60
Tensiune	V	220-240
Greutate	kg	27,6
Dimensiuni (L x l x H)	mm	510 x 740 x 1010

Dotare

Furtun de aspirare	m	4
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m		■
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	400
Duza pentru rosturi		■
Filtru tip cartus		■
Furtun de evacuare		■
Coturi		■
Filtru tip cartus		Hartie
Bara de protectie		■
Maner de impingere		■

NT 70/3 1.667-270.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Filtru cartus din hartie								
Filtru cartus, dur	1	6.907-038.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda								
Filtru de spuma	2	2.889-083.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil								
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	3	6.904-282.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie (2 straturi)								
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	4	6.904-285.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf								
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	5	6.900-698.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	6	6.904-252.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Duza podea								
Duza pentru podea diametru40	1	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. ■
	2	2.889-117.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm		■
	3	6.907-510.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm		■
Duza pentru podea diametru40-370	4	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrala pentru podea diametru40	5	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza neutrala pentru podea diametru35	6	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza pentru podea diametru35	7	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT. □
Duza pentru rosturi								
Duza pentru rosturi diametru40	8	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm. ■
Duza pentru rosturi diametru35	9	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm. □
Duza pentru rosturi	10	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm. □
Duza pentru rosturi diametru40	11	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm. □
tevi de aspirare din metal								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	12	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40. ■
Teava de aspirare diametru35	13	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor. □
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)								
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	14	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul. ■
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet	15	4.440-784.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	16 m			Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept. □
Coturi din inox								
Coturi, DN35, inox	16	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35 □
Coturi, DN40, inox	17	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40 □

■ □



			Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C-DN 35	18	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	19	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	20	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Coturi din metal									
Coturi, DN35, Metal	21	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	22	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Perii universale									
Perie universala	23	6.903-863.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze curatare autoturism									
Duza pentru automobile	24	6.900-952.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru spatii inguste									
Duza pentru zonele rutiere	25	4.130-432.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		644 mm		Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1; NT 70/2 sau NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Accesorii din cauciuc									
Trunchi cauciuc	26	4.763-057.0	1 Pieses	40				Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	27	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	28	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Perii pentru radiatoare									
Perie pentru radiatoare	29	6.903-034.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru aspirare tevi									
Perie teava 35/100	30	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	31	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat									
Pensula de aspirare diametru35	32	6.903-862.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	<input type="checkbox"/>
Pensula de aspirare diametru32	33	6.903-887.0	1 Pieses	Nr. identificare 32		70 mm		Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.	<input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din otel inoxidabil									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	34	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	35	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	36	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii	37	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
	38	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	39	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	40	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	41	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	42	6.906-635.0	1 Pieses	40	16 m			Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	43	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri de aspirare complete									
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	44	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	45	4.440-328.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	3 m			Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	46	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	47	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei	48	4.440-614.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet	49	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	50	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	51	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	52	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	53	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	54	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Mufe de legatura									
Mufa de legatura, e.l., DN 27	55	4.453-006.0	1 Pieses	Nr. identificare 27					<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	56	6.902-077.0	1 Piesec	Nr. identificare 32			Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	57	6.900-286.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior	58	6.902-078.0	1 Piesec	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	59	6.906-344.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Pre-separator	60	3.864-010.0	1 Piesec					<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	61	3.864-012.0	1 Piesec					<input type="checkbox"/>
Capac (Preseparator)	62	4.063-132.0	1 Piesec					<input type="checkbox"/>
Inel intermediar pentru butoaie de 200 l	63	6.902-051.0	1 Piesec					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	64	2.863-026.0	1 Piesec					<input type="checkbox"/>
Kit adaptor in Y								
Set piesa Y-Stück, material plastic	65	2.637-217.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	66	5.407-112.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Prelungitoare (teava -> duza)								
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	67	5.453-019.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufe reductie								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	68	5.407-108.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	69	5.407-113.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
Reductii (teava -> duza)								
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	70	6.902-017.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	71	6.902-072.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice								
Set profesional de curatare	72	2.637-353.0		Nr. identificare 40			Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii	73	2.862-166.0		Nr. identificare 35			Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	<input type="checkbox"/>
Set spanuri	74	2.640-760.0		Nr. identificare 61			Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	<input type="checkbox"/>

■ □

NT 70/3

1.667-270.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Diverse								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoire.	<input type="checkbox"/>

■

NT 70/3

1.667-270.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/Lățime				
Alte duze									
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	1	6.902-106.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Duza raziure DN61 Metal	2	6.903-360.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	104 mm			Instrument de curatire si de razuit DN 61, foaie metalica, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Duza suprafete Aluminii DN61, 200mm	3	4.130-415.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	200 mm			Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminii cu perie si amortizor din otel inoxidabil	<input type="checkbox"/>

■

		Numar de comanda							
Furtunuri aspirare									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>

■