



## NT 70/2 Prof

Aspirator umed / uscat performant cu un volum al recipientului de 70 l și cu până la trei motoare.

### 1 2 motoare

- Alegeți între 1 și 2 motoare. Ambele pot fi pornite și oprite, în funcție de cerință, pe partea frontală.

### 3 Depozitare a accesoriilor integrată

- Bara de protecție mare cu spațiu de depozitare accesorii.

### 2 Usor de utilizat

- Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu ușurință. Un avantaj clar ținând cont de volumul mare al recipientului de 70 l.


**NT 70/2 Prof**

■ Maner ergonomic

**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.667-278.0	
	4039784725560	
<b>Debit aer</b>	<b>l/s</b>	2 x 56
<b>Vacuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	208 / 20,8
<b>Continut recipient</b>	<b>l</b>	70
<b>Capacitate maxima de consum</b>	<b>W</b>	2400
<b>Diametru nominal standard</b>		40
<b>Lungime cablu</b>	<b>m</b>	10
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Material recipient</b>		Plastic
<b>Cantitate motoare</b>		2
<b>Frecventa</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensiune</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	26
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	510 x 740 x 1010

**Dotare**

<b>Furtun de aspirare</b>	<b>m</b>	4
<b>teava de aspirare, metal 2 x 0,5m</b>		■
<b>Duza pentru podea umeda si uscata</b>	<b>mm</b>	400
<b>Duza pentru rosturi</b>		■
<b>Filtru tip cartus</b>		■
<b>Furtun de evacuare</b>		■
<b>Filtru tip cartus</b>		Hartie
<b>Turbine de aspirare care nu necesita intretinere</b>	<b>Pieces</b>	2

■

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
<b>Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda</b>								
Filtru de spuma	1	2.889-083.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru cartus din hartie</b>								
Filtru cartus, dur	2	6.907-038.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>								
Filtru membrana Polyester-Nadelvlies	3	6.904-282.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>								
Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO	4	6.904-285.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>								
Saci din plastic pentru depozitarea fara praf	5	6.900-698.0	10 Pieces					<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>								
Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda	6	6.904-252.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime			
<b>Duze podea</b>									
Duza pentru podea diametru40	1	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	■
	2	2.889-117.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm			■
	3	6.907-510.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		400 mm			■
Duza pentru podea diametru40-370	4	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrata pentru podea diametru40	5	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza neutrata pentru podea diametru35	6	6.906-384.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		370 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru podea diametru35	7	6.906-513.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
<b>Duza pentru spatii inguste</b>									
Duza pentru zonele rutiere	8	4.130-432.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		644 mm		Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1; NT 70/2 sau NT 70/3.	■
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru40	9	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
Duza pentru rosturi diametru35	10	6.900-385.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	210 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.	□
Duza pentru rosturi	11	6.900-922.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	500 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	□
Duza pentru rosturi diametru40	12	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
<b>tevi de aspirare din metal</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	13	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	14	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	15	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	■
Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet	16	4.440-784.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	16 m			Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.	□

■ □

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**



			Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
<b>Coturi din inox</b>									
Coturi, DN35, inox	17	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	18	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din material plastic</b>									
Coturi material plastic, C-DN 35	19	5.031-718.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	20	5.031-939.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	21	5.032-427.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>									
Coturi, DN35, Metal	22	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	23	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Perii universale</b>									
Perie universala	24	6.903-863.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	120 mm			Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare autoturism</b>									
Duza pentru automobile	25	6.900-952.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu din cauciuc</b>									
Trunchi cauciuc	26	4.763-057.0	1 Pieses	40				Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>									
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	27	6.902-104.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	28	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii pentru radiatoare</b>									
Perie pentru radiatoare	29	6.903-034.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>									
Perie teava 35/100	30	6.903-035.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	31	6.903-036.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	32	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	33	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, ID 35	34	6.902-154.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m				<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Seturi pentru reparatii</b>								
Set pentru reparatii	35	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.
	36	2.862-038.0	1 Pieses	Nr. identificare 61				Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>								
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	37	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	38	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.	39	6.906-546.0	1 Pieses	40	4 m			Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	40	6.906-635.0	1 Pieses	40	16 m			Cu stift si racord cu clema.
Furtun de aspirare C40, 10m, el.	41	6.906-877.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.
<b>Furtunuri de aspirare complete</b>								
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	42	4.440-264.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.
Furtun de aspirare, DN 61, complet, interior neted	43	4.440-328.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	3 m			Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	44	4.440-467.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	45	4.440-613.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Rezistent la ulei.
Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei	46	4.440-614.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	10 m			
Furtun de aspirare complet	47	4.440-616.0	1 Pieses	Nr. identificare 61	4 m			Conductor electric.
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	48	4.440-263.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	49	4.440-303.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Rezistent la ulei
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	50	4.440-463.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet	51	4.440-466.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Conductor electric, 10,0 m, ID 40
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	52	4.440-612.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	10 m			Rezistent la ulei.
<b>Mufe de legatura</b>								
Mufa de legatura, e.l., DN 27	53	4.453-006.0	1 Pieses	Nr. identificare 27				
Mufa de legatura DN 32/35, m. diametru interior	54	6.902-077.0	1 Pieses	Nr. identificare 32				Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.
Mufa de legatura DN40 m diametru interior	55	6.900-286.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.

■ □

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Mufa de legatura DN 61, m.diame-tru interior	56	6.902-078.0	1 Pieses	Nr. identificare 61			Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	57	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Pre-separator	58	3.864-010.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Pre-separator butoaie	59	3.864-012.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Capac (Preseparator)	60	4.063-132.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
Inel intermediar pentru butoaie de 200 l	61	6.902-051.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	62	2.863-026.0	1 Pieses					<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptor in Y</b>								
Set piesa Y-Stück, material plastic	63	2.637-217.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Distribuitoar din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	64	5.407-112.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Prelungitoare (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)	65	5.453-019.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>								
Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40	66	5.407-108.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	67	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>								
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	68	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	69	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>								
Set profesional de curatare	70	2.637-353.0		Nr. identificare 40			Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii	71	2.862-166.0		Nr. identificare 35			Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.	<input type="checkbox"/>
Set spanuri	72	2.640-760.0		Nr. identificare 61			Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
<b>Diverse</b>								
Cablu prelungire	1	6.647-022.0	20 m		1 Pieces		Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoire.	<input type="checkbox"/>

■

# NT 70/2 PROF

## 1.667-278.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/Lățime			
<b>Alte duze</b>								
Duza aspiratie cauciuc 45° DN61	1	6.902-106.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	220 mm			Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei <input type="checkbox"/>
Duza raziire DN61 Metal	2	6.903-360.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	104 mm			Instrument de curatire si de razuit DN 61, foaie metalica, 117 mm <input type="checkbox"/>
Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm	3	4.130-415.0	1 Pieces	Nr. identificare 61	200 mm			Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil <input type="checkbox"/>

■

# NT 70/2 PROF 1.667-278.0

		Numar de comanda							
<b>Furtunuri aspirare</b>									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>

■