

Aspirator umed / uscat performant cu un volum al recipientului de 70 l și cu până la trei motoare.

Dotare:

- Furtun de aspirare 4 m
- teava de aspirare, metal 2 x 0,5m
- Duza pentru podea umeda și uscata 400 mm
- Duza pentru rosturi
- Filtru tip cartus
- Furtun de evacuare
- Recipient din inox
- Coturi
- Filtru tip cartus Hartie
- Bara de protecție
- Maner de împingere



Cod de comanda: 1.667-275.0

Date tehnice

Debit aer (l/s)	2 x 56
Vacuum (mbar/kPa)	208/20,8
Continut recipient (l)	70
Capacitate maxima de consum (W)	2400
Diametru nominal standard	40
Lungime cablu (m)	10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	75
Material recipient	
Cantitate motoare	2
Frecventa (Hz)	50-60
Tensiune (V)	220-240
Greutate (kg)	25,6
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	730x505x980

Detalii

Descriere

Familia de aparate NT 70/- este compusa din aspiratoare umed / uscate mari si performante cu pana la trei motoare. O paleta completa de modele, care isi exprima calitatile in primul rand la utilizarile umede precum si la aspirarea murdariei consistente. Putere mare de aspirare si calitate Kärcher adeverita la un pret avantajos.

Dotari si utilizari

Depozitare a accesoriilor integrata

Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.

Maner ergonomic

Datorita manerului de impingere ergonomic aparatul NT 70/1 poate fi rulat la locul de utilizare

Furtun de evacuare integrat

Prin furtunul de evacuare recipientul poate fi golit cu usurinta. Un avantaj clar tinand cont de volumul mare al recipientului de 70 l.

Bara de protectie robusta

Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor

Accesorii optionale

Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°

Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-104.0



Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-105.0



Alte duze

Duza aspiratie cauciuc 45° DN61

Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei

Cod de comanda 6.902-106.0



Duza raziure DN61 Metal

Instrument de curatire si de raziut DN 61, foaie metalica, 117 mm

Cod de comanda 6.903-360.0



Duza suprafete Aluminu DN61, 200mm

Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminu cu perie si amortizor din otel inoxidabil

Cod de comanda 4.130-415.0



Coturi din inox

Coturi, DN35, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 35

Cod de comanda 6.903-141.0



Coturi, DN40, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 40

Cod de comanda 6.902-079.0



Coturi din material plastic

Coturi material plastic, C-DN 35

Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).

Cod de comanda 5.031-718.0



Coturi material plastic, C-DN 35 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.

Cod de comanda 5.031-939.0



Coturi din material plastic

Coturi material plastic, C-DN 40 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.032-427.0



Coturi din metal

Coturi, DN35, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-519.0



Coturi, DN40, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-276.0



Diverse

Cablu prelungire

Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la impropcare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.

Cod de comanda 6.647-022.0



Duza pentru rosturi

Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.

Cod de comanda 6.903-033.0



Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.

Cod de comanda 6.900-385.0



Duza pentru rosturi

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.

Cod de comanda 6.900-922.0



Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.

Cod de comanda 6.905-817.0



Duza pentru spatii inguste

Duza pentru zonele rutiere

Aspirarea suprafetelor mai mari in legatura numai cu versiunile NT 70/1; NT 70/2 sau NT 70/3.

Cod de comanda 4.130-432.0



Duze curatare autoturism

Duza pentru automobile

Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.900-952.0



Duze pentru aspirare tevi

Perie teava 35/100

Conducta din plastic cu diametrul 100 mm

Cod de comanda 6.903-035.0



Perie teava 35/200

Conducta din plastic cu diametrul 200 mm

Cod de comanda 6.903-036.0



Duze podea

Duza pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-554.0



Cod de comanda 2.889-117.0



Duza pentru podea diametru40-370

Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.903-018.0



Duza neutrala pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-383.0



Duza neutrala pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-384.0



Duze podea

Duza pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-513.0



Filtru cartus din hartie

Filtru cartus, dur

Filtru de cartus de hartie (M BIA-C clasa de praf M), adecvat ca filtru principal pentru indepartarea uscata si umeda.

Cod de comanda 6.907-038.0



Filtru din material textil

Filtru membrana Polyester-Nadelvlies

Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.

Cod de comanda 6.904-282.0



Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda

Filtru de spuma

Nu este adecvat pentru aspirare uscata.

Cod de comanda 2.889-083.0



Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)

Furtun de aspirare complet., C40, 10m

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.

Cod de comanda 6.906-279.0



Furtun de aspirare complet, C40, 4m

Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.

Cod de comanda 6.906-321.0



Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.

Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.

Cod de comanda 6.906-546.0



Furtun de aspirare complet, C40, 16m

Cu stift si racord cu clema.

Cod de comanda 6.906-635.0



Furtun de aspirare C40, 10m, el.

Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.



Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)

Cod de comanda 6.906-877.0

Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet

Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-264.0

Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted

Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior

Cod de comanda 4.440-328.0



Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet

Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-467.0

Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-613.0



Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-614.0



Furtun de aspirare complet

Conductor electric.

Cod de comanda 4.440-616.0



Furtun de aspirare, complet, DN 40 ei, 4 m

Conductor electric, DN 40, 4 m, non-intersanjabil.

Cod de comanda 4.440-558.0



Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, complet, DN 40 el, 8 m

Furtun de absorbtie standard conductor electric de 8 m cu racord cu stift DN 40 la capatul dispozitivului si racord conic la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-815.0

Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet

Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-263.0

Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet

Rezistent la ulei

Cod de comanda 4.440-303.0



Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet

Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-463.0

Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet

Conductor electric, 10,0 m, ID 40

Cod de comanda 4.440-466.0



Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-612.0



Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)

Furtun de aspirare C DN-40, kpl.

Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.

Cod de comanda 4.440-678.0



Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)

Furtun de aspirare, C-DN 40, 16m, complet

Furtun de absorbtie de 16 m (C-DN 40) cu stift si adaptor drept.

Cod de comanda 4.440-784.0



Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)

Furtun prelungire (Clip-System)

Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.

Cod de comanda 6.906-344.0



Kit adaptor in Y

Set piesa Y-Stück, material plastic

Distribuitoare din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 2.637-217.0



Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica

Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)

Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.

Cod de comanda 5.407-112.0



Mufe de legatura

Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.

Cod de comanda 6.902-077.0



Mufa de legatura DN40 m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.

Cod de comanda 6.900-286.0



Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior

Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.

Cod de comanda 6.902-078.0



Mufe reductie

Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40

Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.407-108.0



Mufe reductie

Mufa C40 / C35

Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.



Cod de comanda 5.407-113.0

Perii de aspirat

Pensula de aspirare diametru32

Perie de aspirare rotativa (DN 32 plastic) cu peri PA, 70x45 mm. Numai aspiratoare BV si T.



Cod de comanda 6.903-887.0

Perii pentru radiatoare

Perie pentru radiatoare

Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.



Cod de comanda 6.903-034.0

Perii universale

Perie universala

Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.

Cod de comanda 6.903-863.0



Prelungitoare (teava -> duza)

Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)

De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.453-019.0



Reductii (teava -> duza)

Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)

Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.

Cod de comanda 6.902-017.0



Piesa de reducere (Teava -> Duza)

Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.

Cod de comanda 6.902-072.0



Sac filtrant pentru aspirare umeda

Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda

Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.

Cod de comanda 6.904-252.0



Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf

Saci din plastic pentru depozitarea fara praf

Sac din plastic PE.

Cod de comanda 6.900-698.0



Saci filtranti din hartie (2 straturi)

Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO

5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.



Cod de comanda 6.904-285.0

Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice

Set profesional de curatare

Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).



Cod de comanda 2.637-353.0

Set accesorii pentru curatarea masinii

Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.

Cod de comanda 2.862-166.0



Set spanuri

Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.



Cod de comanda 2.640-760.0

Seturi pentru reparatii

Set pentru reparatii

Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.

Cod de comanda 2.639-873.0



Set pentru reparatii

Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.



Cod de comanda 2.862-038.0

Sonstiges

Pre-separator

Cod de comanda 3.864-010.0



Pre-separator butoaie

Cod de comanda 3.864-012.0



Capac (Preseparator)

Cod de comanda 4.063-132.0



Inel intermediar pentru butoaie de 200 l

Cod de comanda 6.902-051.0



tevi de aspirare din metal

Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.

Cod de comanda 6.900-275.0



Teava de aspirare diametru35

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.

Cod de comanda 6.900-514.0



tevi de aspirare din otel inoxidabil

Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-081.0



tevi de aspirare din otel inoxidabil

Teava aspirare, DN40, 1m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.906-531.0



Teava aspirare, ID 35

Cod de comanda 6.902-154.0

