

Aparatul NT 27/1 Me este un aspirator umed/uscat puternic, pentru utilizare profesionala. Este extrem de compact si este echipat standard cu numeroase accesorii utile.

**Dotare:**

- Furtun de aspirare 2.5 m
- teava de aspirare, metal 2 x 0,5m
- Punga filtru Hartie
- Duza pentru podea umeda si uscata 300 mm
- Duza pentru rosturi
- Filtru tip cartus
- Filtru tip cartus Hartie
- Bara de protectie
- Turbine de aspirare care nu necesita intretinere 1 Pieses

**Cod de comanda: 1.428-100.0****Date tehnice**

Debit aer (l/s)	67
Vacuum (mbar/kPa)	200/20
Continut recipient (l)	27
Capacitate maxima de consum (W)	Max. 1380
Diametru nominal standard	35
Lungime cablu (m)	7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	72
Material recipient	
Cantitate motoare	1
Frecventa (Hz)	50-60
Tensiune (V)	220-240
Greutate (kg)	8,2
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	420x420x540

## Detalii

### Descriere

NT 27/1 Me este un aspirator uscat/umed compact, usor de manevrat si simplu de utilizat pentru utilizari comerciale universale. Ventilatorul sau puternic asigura o forta de aspirare uriasa. Aparatul este echipat cu un filtru cu cartus. Un sistem mecanic de flotatie intrerupe aspirarea de indata ce recipientul se umple la nivelul de capacitate maxim pentru a preveni preaplinul. Sistemul practic cu clema asigura schimbarea rapida si simpla a accesoriilor. Cinci rotile rotative care aluneca lin garanteaza o excelenta manipulare si stabilitate. La partea superioara a carcasei ventilatorului se afla o suprafata practica tip tava pentru resturi. Intreaga carcasa este fabricata din material plastic rezistent la impact. NT 27/1 Me mai este prevazut si cu suporturi de accesorii si un carlig pentru depozitarea ordonata a cablului de curent. Manerul ergonomic pentru transport face ca aparatul sa fie usor si confortabil de transportat. Este echipat cu toate accesoriile. NT 27/1 Me are o bara de protectie care protejeaza masina dar si peretii, echipamentele si mobilierul de daune. Recipientul din otel inoxidabil rezistent la coroziune al acestui aspirator industrial este rezistent la acizi si alkali avand astfel o durata de viata indelungata.

---

### Dotari si utilizari

Depozitare a accesoriilor integrata

Toate accesoriile pot fi depozitate in mod convenabil pe masina si, prin urmare, sunt intotdeauna la indemana.

Filtru tip cartus cu flotor

Filtrul mare tip cartus asigura o capacitate de aspirare constanta a aparatului. Decuplarea mecanica a flotorului intrerupe curentul de aer la atingerea nivelului maxim de umplere

Eclisa de inchis stabila din metal

inchiderile din metal extrem de robuste inchid acum si mai fiabil

Bara de protectie robusta

O bara de protectie circulara protejeaza atat aparatul cat si peretii, masinile si mobila impotriva avariilor

---

## Accesorii optionale

### Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°

#### Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-104.0



#### Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-105.0



### Adaptor pentru scule electrice, cu filet

#### Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.

Cod de comanda 5.453-016.0



#### Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.

Cod de comanda 5.453-026.0



#### Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.

Cod de comanda 6.902-059.0



#### Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-095.0



### Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

#### Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-048.0



#### Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-049.0



#### Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.



## Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

Cod de comanda 5.453-050.0

### Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-051.0



### Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-052.0



## Alte duze

### Duza aspiratie cauciuc 45° DN61

Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei

Cod de comanda 6.902-106.0



### Duza suprafete Aluminiu DN61, 200mm

Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil

Cod de comanda 4.130-415.0



## Coturi din inox

### Coturi, DN35, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 35

Cod de comanda 6.903-141.0



### Coturi, DN40, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 40

Cod de comanda 6.902-079.0



## Coturi din material plastic

### Coturi material plastic, C-DN 35

Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).

Cod de comanda 5.031-718.0



### Coturi material plastic, C-DN 35 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.

Cod de comanda 5.031-939.0



### Coturi material plastic

Plastic, ID 35.

Cod de comanda 6.902-009.0



## Coturi din material plastic

### Coturi material plastic, C-DN 40 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.032-427.0



### Coturi material plastic, C -DN 40

Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.

Cod de comanda 5.031-904.0



## Coturi din metal

### Coturi, DN35, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-519.0



### Coturi, DN40, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-276.0



## Diverse

### Cablu prelungire

Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Cu stift de impamantare rezistent la impropiere, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.

Cod de comanda 6.647-022.0



## Duza pentru rosturi

### Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.

Cod de comanda 6.900-385.0



### Duza pentru rosturi

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.

Cod de comanda 6.900-922.0



### Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.

Cod de comanda 6.905-817.0



## Duza pentru rosturi

### Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 250 mm.



**Cod de comanda 6.906-240.0**

## Duze combinate (aspirare uscata)

### Duza Kombi (uscat)

Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.



**Cod de comanda 6.906-511.0**

## Duze curatare autoturism

### Car nozzle DN35

Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.



**Cod de comanda 6.906-108.0**

## Duze pentru aspirare tevi

### Perie teava 35/100

Conducta din plastic cu diametrul 100 mm



**Cod de comanda 6.903-035.0**

### Perie teava 35/200

Conducta din plastic cu diametrul 200 mm



**Cod de comanda 6.903-036.0**

## Duze podea

### padlófej

Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.



**Cod de comanda 6.906-512.0**

### Duza pentru podea diametru40-370

Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.



**Cod de comanda 6.903-018.0**

### Duza neutrala pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.



**Cod de comanda 6.906-383.0**

### Duza neutrala pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.



**Cod de comanda 6.906-384.0**

## Duze podea

### Duza pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

**Cod de comanda 6.906-513.0**



### Duza pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

**Cod de comanda 6.906-554.0**



## Duze turbo

### Duza perna turbo

Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 160 mm) cu manson de reducere.

**Cod de comanda 2.860-113.0**



### Duza podea turbo diametru 35/32

Duza din plastic turbo pentru tapiterie (DN 35/32, 270 mm) cu manson de reducere.

**Cod de comanda 2.860-114.0**



## Echipamente pentru rosturi

### Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm

Duza de mortar, plastic, 370 mm

**Cod de comanda 6.900-222.0**



### Duza pentru rosturi din material inox, DN61, 370mm

Duza de mortar, otel inoxidabil, 400 mm

**Cod de comanda 6.900-926.0**



## Filtru cartus din hartie

### Filtru patroane

Filtru de cartus de hartie cu suprafata de filtrare mare, standard pentru NT 48/1 si optional pentru NT 27/1/Me Advanced.

**Cod de comanda 6.414-789.0**



## Filtru din material textil

### Filtru membrana / filtru material textil

Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C. Pentru NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.

**Cod de comanda 6.906-103.0**



## Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)

### Furtun de aspirare

Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.

**Cod de comanda 6.906-241.0**



### Furtun de aspirare

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 2,5 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.

**Cod de comanda 6.906-275.0**



### Furtun de aspirare

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 4 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 35 la capatul de fixare a accesoriului.

**Cod de comanda 6.906-500.0**



## Furtunuri de aspirare complete

### Furtun de aspirare, complet

Standard, 4,0 m, ID 35

**Cod de comanda 4.440-287.0**



## Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)

### Furtun aspirator CDN35

Furtun de absorbtie standard 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul PDFC. Standard pentru NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.

**Cod de comanda 4.440-626.0**



### Furtun de aspirare C DN-35, kpl, el.

Furtun de absorbtie conductor electric de 2,5 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.

**Cod de comanda 4.440-653.0**



## Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)

### Furtun prelungire (Clip-System)

Furtun de prelungire standard non-conductor electric pentru toate furtunurile C-32 si C-35 cu sistem cu clema.

**Cod de comanda 6.906-237.0**



## Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica

### Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)

Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.

**Cod de comanda 5.407-112.0**



### Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)

Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

**Cod de comanda 5.407-109.0**



### Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.

Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.

**Cod de comanda 5.407-111.0**



## Mufe de legatura

### Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.

**Cod de comanda 6.902-077.0**



## Mufe reductie

### Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40

Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

**Cod de comanda 5.407-108.0**



### Mufa C40 / C35

Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.

**Cod de comanda 5.407-113.0**



## Perii de aspirat

### Pensula de aspirare diametru35

Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.

**Cod de comanda 6.903-862.0**



## Perii pentru radiatoare

### Perie pentru radiatoare

Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.



**Cod de comanda 6.903-034.0**

## Perii universale

### Perie universala

Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.

**Cod de comanda 6.903-863.0**



### Perie universala

Perie universala PPN\_Bristle

**Cod de comanda 6.900-425.0**



## Reductii (teava -> duza)

### Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)

Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.

**Cod de comanda 6.902-017.0**



### Piesa de reducere (Teava -> Duza)

Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.

**Cod de comanda 6.902-072.0**



## Sac filtrant pentru aspirare umeda

### Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda

Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.

**Cod de comanda 6.904-171.0**



## Saci filtranti din hartie (2 straturi)

### Filter bags 5St.

5 saci cu filtru de hartie. BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M. Adecvat pentru NT 27/1/Me Advanced.

**Cod de comanda 6.904-290.0**



## Set reductii

### Set mufe de reducere-/extindere

DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.

**Cod de comanda 2.860-117.0**



## Seturi micro pulverizatoare

### Set duze diametru 35

Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapiterie, perie rotunda (x3)

**Cod de comanda 2.860-116.0**



## Seturi pentru reparatii

### Set pentru reparatii

Setul de reparare (C35) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.

**Cod de comanda 2.639-682.0**



## tevi de aspirare din material plastic

### Teava aspirare

Conducta de aspirare din plastic (DN 35, 1x0,5m) adecvata numai pentru aspiratoarele BV si T.

**Cod de comanda 6.900-384.0**



## tevi de aspirare din metal

### Teava de aspirare diametru35

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.

**Cod de comanda 6.900-514.0**



### Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.

**Cod de comanda 6.900-275.0**



## tevi de aspirare din otel inoxidabil

### Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

**Cod de comanda 6.902-081.0**



### Teava aspirare, DN40, 1m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

**Cod de comanda 6.906-531.0**



### Teava aspirare, ID 35

**Cod de comanda 6.902-154.0**

