

Clasa compacta  
**IVC 60/30 Ap**

**KÄRCHER**

Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Prin canalul lateral compresor fara uzura este potrivit si pentru utilizarea de durata. De aceea poate fi utilizat si ca instalatie stationara pentru aspirare in zonele de productie sau ambalare.

**Dotare:**

- Material recipient Otel inoxidabil
- Fileu Filtru de tip evantai
- Accesorii în volumul de livrare  
No
- Recipient cuprins în volumul de livrare 60 l
- Curatare filtru manual

**Cod de comanda: 1.576-107.0**



**Date tehnice**

Numarul fazelor de curent Ph/V/Hz	3/400/50
Accesorii în volumul de livrare	No
Debit aer (l/s/m <sup>3</sup> /h)	68/244,8
Vacuum (mbar/kPa)	286/28,6
Continut recipient (l)	60
Lungime cablu (m)	5
Putere de preluare in funcționare (kW)	3
Suprafata filtrare (m <sup>2</sup> )	1,9
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	77
	-72
	-42
Greutate (kg)	95
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	970x690x1240

## **Dotari si utilizari**

Compresor al canalului lateral rezistent la uzura.

Suflanta laterala rezistenta la uzura

Filtru proiectat pentru a permite utilizarea in regim continuu cu putere de aspiratie ridicata constanta.

---

## Accesorii optionale

### Adaptoare si piese de schimb

**Reducator ID 52 la ID 42**

Cod de comanda 6.902-179.0



**Reducator ID 72 la ID 52**

Cod de comanda 6.902-180.0



**Conector aspirator, ID 72 la ID 42**

Pentru fixarea la duza de aspirare si reducere la furtunurile DN 42

Cod de comanda 6.902-178.0



**Conector aspirator, ID 72 la ID 52**

Pentru fixarea la duza de aspirare si reducere la furtunurile DN 42

Cod de comanda 6.902-177.0



**Racord accesorii**

Pentru fixarea la furtunul DN 42

Cod de comanda 6.902-170.0



**Racord accesorii**

Pentru fixarea la furtunul DN 52

Cod de comanda 6.902-168.0



## Adaptoare si piese de schimb

### Racord accesorii

Pentru fixarea la furtunul DN 72

**Cod de comanda 6.902-173.0**



### Racord accesorii, rotativ

Rotativ, pentru fixarea la furtunul DN 42

**Cod de comanda 6.902-172.0**



### Racord accesorii, rotativ

Rotativ, pentru fixarea la furtunul DN 52

**Cod de comanda 6.902-169.0**



### Racord accesorii rotativ

Pentru fixarea la furtunul DN 72

**Cod de comanda 6.902-175.0**



### Clema furtun

Pentru fixarea furtunului la racordul pentru accesorii DN 42/52

**Cod de comanda 6.902-167.0**



### Clema furtun

Pentru fixarea racordului pentru accesorii la furtunul DN 72

**Cod de comanda 6.902-176.0**



## Adaptoare si piese de schimb

### Adaptor furtun

Pentru fixarea furtunului la racordul pentru accesorii DN 42

Cod de comanda 6.902-171.0



### Adaptor furtun

Pentru fixarea furtunului la racordul pentru accesorii DN 52

Cod de comanda 6.902-166.0



### Adaptor furtun

Pentru fixarea racordului pentru accesorii la furtunul DN 72

Cod de comanda 6.902-174.0



### Maner in forma de stea M6

Cod de comanda 6.303-555.0



### Maner in forma de stea M8

Cod de comanda 6.303-554.0



## Alte duze

### Duza flexibila, material sintetic

Duza, elastic, cauciuc, DN 42

Cod de comanda 6.902-197.0



## Alte duze

### Duza flexibila, material sintetic

Duza, elastic, cauciuc, DN 52

Cod de comanda 6.902-196.0



### Duza flexibila, material sintetic

Duza, elastic, cauciuc, DN 72

Cod de comanda 6.902-198.0



### Duza aspirare, cauciuc, rotunda

Duza de aspirare, cauciuc, rotunda, DN 42, lungime 315 mm

Cod de comanda 6.902-200.0



### Duza aspirare, cauciuc, rotunda

Duza de aspirare, cauciuc, rotunda, DN 52, lungime 315 mm

Cod de comanda 6.902-199.0



### Perie de aspirare, rotunda 45°

Perie de aspirare, rotunda 45°, DN 42

Cod de comanda 6.902-193.0



### Perie de aspirare, rotunda 45°

Perie de aspirare, rotunda 45°, DN 52

Cod de comanda 6.902-192.0



### Duza de aspirare si suflare, dreapta, ID 42

Cod de comanda 6.902-205.0



## Alte duze

### Perii pentru suprafata

Perie de suprafata, latime 120 mm, DN 42

Cod de comanda 6.902-204.0



### Duza de suprafata, aluminiu

Duza de suprafata, aluminiu, latime 150 mm, DN 42

Cod de comanda 6.902-188.0



### Duza de suprafata, aluminiu

Duza de suprafata, aluminiu, latime 150 mm, DN 52

Cod de comanda 6.902-187.0



### Duza de curatare a tevii de pana la 200 mm, ID 42

Cod de comanda 6.902-207.0



## Diverse

### Dispozitiv de eliberare a macaralei si motostivitorului

Cod de comanda 2.642-842.0



### Duza pasaj IVC

Cod de comanda 2.642-864.0



### Suport complet pentru accesorii

Cod de comanda 4.645-412.0



## Diverse

### Depozitare cablu de alimentare

Cablul electric este depozitat intr-un carlig, fixat de cadrul tubular. Carligul practic pentru cablu este adecvat pentru un diametru de conducta de 30 pana la 32 mm.

Cod de comanda 5.037-240.0



### Tava de scurgere IVC

Cod de comanda 5.039-065.0



## Duze de aspirare

### Slot nozzle flexible DN 40

Cod de comanda 9.981-423.0



### Slot nozzle flexible DN 50, 20mm

Cod de comanda 9.981-425.0



### Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D

Cod de comanda 9.981-420.0



### Duza flexibila DN50 cu ajutaj din cauciuc DN30

Cod de comanda 9.981-421.0



### Saug BlasdÄse DN 40, 90Ä WinkelausfÄhr

Cod de comanda 9.981-926.0



## Duze de aspirare

Perie de aspirare DN 40, latime de aspirare 300 mm

Cod de comanda 9.981-911.0



Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm

Cod de comanda 9.981-912.0



## Duze pentru podea

Banda cu perie

Cod de comanda 6.903-067.0



Duza universala (umed/uscat)

Duza universala, latime 370 mm, DN 42

Cod de comanda 6.902-185.0



Duza universala (umed/uscat)

Duza universala, latime 370 mm, DN 52

Cod de comanda 6.902-184.0



Duza universala (umed/uscat)

Duza universala, latime 500 mm, DN 52

Cod de comanda 6.902-186.0



## Echipamente pentru rosturi

Duza rosturi, material sintetic, lung

Duza pentru rosturi, din plastic, lunga, DN 42, latime 13 mm

Cod de comanda 6.902-195.0



## Echipamente pentru rosturi

### Duza rosturi, material sintetic, lung

Duza pentru rosturi, din plastic, lunga, DN 52, latime 13 mm

Cod de comanda 6.902-194.0



### Duza rosturi, flexibil, ID 42

Cod de comanda 6.902-210.0



### Duza rosturi, flexibil, ID 52

Cod de comanda 6.902-211.0



### Duza rosturi, galvanizat

Duza pentru rosturi, placata cu zinc, latime 25 mm, DN 52

Cod de comanda 6.902-189.0



### Duza rosturi, galvanizat

Duza pentru rosturi, placata cu zinc, latime 30 mm, DN 72

Cod de comanda 6.902-191.0



### Duza rosturi, flexibil

Duza pentru rosturi, flexibila, latime 17 mm, DN 42

Cod de comanda 6.902-190.0



## Filtre si saci pentru gunoi

### Saci mizerie dure, 100l, 10 buc.

Sac de unica folosinta, hartie, 100 l pentru evacuarea fara praf

Cod de comanda 6.904-347.0



### Saci evacuare PE, 60-100l, 20buc

Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praf

Cod de comanda 6.904-348.0



## Filtru flexibil plat din hartie

### Filtru plat cu pliu

Filtru flexibil plat din hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) adecvat pentru NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.

**Cod de comanda 6.904-283.0**



### Filtru plat cu pliu ambalat

Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.

**Cod de comanda 6.907-276.0**



## Furtunuri din metal

### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-304.0**



### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-305.0**



### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-306.0**



### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-307.0**



### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72 (ideal de asemenea pentru utilizarea ca furtun prelungitor)

**Cod de comanda 6.907-308.0**



## Furtunuri din metal

### Furtun de aspirare ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector de aspirator DN 72 (ideal de asemenea pentru utilizarea ca furtun prelungitor)

**Cod de comanda 6.907-309.0**



### Furtun de prelungire ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-318.0**



### Furtun de prelungire ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-319.0**



### Furtun de prelungire ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-320.0**



### Furtun de prelungire ME-PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-321.0**



### Furtun de aspirare ME-PU, la metru

**Cod de comanda 9.980-647.0**



## Furtunuri din metal

### Furtun de aspirare ME-PU, la metru

Cod de comanda 9.980-707.0



## Furtunuri PU

### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

Cod de comanda 6.907-298.0



### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

Cod de comanda 6.907-299.0



### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

Cod de comanda 6.907-300.0



### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

Cod de comanda 6.907-301.0



### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72 (ideal, de asemenea, pentru utilizarea ca furtun de prelungire)

Cod de comanda 6.907-302.0



## Furtunuri PU

### Furtun de aspirare PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72 (ideal, de asemenea, pentru utilizarea ca furtun de prelungire)

**Cod de comanda 6.907-303.0**



### Furtun de prelungire PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-314.0**



### Furtun de prelungire PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-315.0**



### Furtun de prelungire PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-316.0**



### Furtun de prelungire PU

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-317.0**



### Furtun de aspirare PU, la metru

**Cod de comanda 9.980-678.0**



### Furtun de aspirare PU, la metru

**Cod de comanda 9.980-649.0**



## Furtunuri PU

**Furtun de aspirare PU, la metru**

**Cod de comanda 9.980-650.0**



**Furtun de aspirare PU usor, la metru**

**Cod de comanda 9.980-679.0**



**Furtun de aspirare PU usor, la metru**

**Cod de comanda 9.980-680.0**



**Furtun de aspirare PU usor, la metru**

**Cod de comanda 9.980-681.0**



## Furtunuri PVC

**Furtun de aspirare PVC**

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-292.0**



**Furtun de aspirare PVC**

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-293.0**



**Furtun de aspirare PVC**

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-294.0**



## Furtunuri PVC

### Furtun de aspirare PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72

**Cod de comanda 6.907-295.0**



### Furtun de aspirare PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72 (ideal, de asemenea, pentru utilizarea ca furtun de prelungire)

**Cod de comanda 6.907-296.0**



### Furtun de aspirare PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 72 (ideal, de asemenea, pentru utilizarea ca furtun de prelungire)

**Cod de comanda 6.907-297.0**



### Furtun de prelungire PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-310.0**



### Furtun de prelungire PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 42 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-311.0**



### Furtun de prelungire PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-312.0**



## Furtunuri PVC

### Furtun de prelungire PVC

Cuplaj rotativ cu capat pentru accesorii, conductor electric, conector pentru aspirator DN 52 la ambele capete

**Cod de comanda 6.907-313.0**



### Furtun de aspirare PVC, la metru

**Cod de comanda 9.980-645.0**



### Furtun de aspirare PVC, la metru

**Cod de comanda 9.980-646.0**



### Furtun de aspirare PVC, la metru

**Cod de comanda 9.980-677.0**



## Recipient de murdarie

### Recipient din otel inoxidabil, inlocuire completa, 60 l

Container din otel inoxidabil de 60 litri pentru indepartare uscata si umeda, fara supapa de scurgere (lichid ABS)

**Cod de comanda 4.070-837.0**



### Disposal system Longopac

**Cod de comanda 2.013-050.0**



### Recipient din otel inoxidabil, inlocuire completa, 100 l

Container din otel inoxidabil de 100 litri pentru indepartare uscata si umeda, fara supapa de scurgere (lichid ABS)

**Cod de comanda 4.070-838.0**



## Recipient de murdarie

### Set conversie lichida

Include supapa de scurgere si pelicula aspra pentru containerul IVC

Cod de comanda 2.882-695.0



### Sita aschii

Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protectia furtunului de evacuare fata de aschii mari etc.

Cod de comanda 5.731-645.0



## tevi de aspirare acoperite

Teava aspirare acoperita 750 mm, el. ID 42

Cod de comanda 6.902-182.0



Teava aspirare acoperita 850 mm, el. ID 52

Cod de comanda 6.902-181.0

