



MIC 34C

O masina compacta pentru utilizare pe tot parcursul anului pentru domeniul comunal.



1 Concept de schimbare rapida fara scule pentru accesorii.

- Aparatul poate fi utilizat in cateva minute. Extrem de eficient si profitabil.




2 Rezerva mare de capacitate

- Motor turbo de 34 CP ce permite multe aplicatii de utilizare



3 Tracțiune integrată 4WD.

- Pentru prindere optima si inaintare si pe suprafete ude sau alunecoase (de ex. iarna sau pe iarba).



4 incalzire si aer conditionat

- incalzirea si climatizarea sunt caracteristici standard pentru MIC 34C. Confort de prim rang pentru medii reci si fierbinti



MIC 34C

Date tehnice

Numar de comanda		1.442-210.2
		4039784629912
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2300 × 1090 × 1970
Greutate totala admisa	kg	1750
Putere de antrenare	kW / hp	25 / 34
Viteza de rulare	km/h	20
Capacitate de urcare	%	25
Nivel de zgomot (maxim)	dB(A)	76

Dotare

incalzire si aer conditionat	■
incalzire	■
Girofar de avertizare	■
Utilizare pe tot timpul anului	■
	■

MIC 34C

1.442-210.2

KÄRCHER



		Numar de comanda								
Echipamente si accesorii pentru ingrijirea spatiilor verzi										
Cositoare combinata - cositoare pentru secera si mulci 125 cm	1	2.851-102.0								<input type="checkbox"/>
	2	2.851-103.0								<input type="checkbox"/>
	3	6.435-843.0								<input type="checkbox"/>
roti pentru utilizarea pe gazon	4	2.851-089.0								<input type="checkbox"/>
Echipamente si accesorii pentru operatiunile pe timpul iernii										
Lanturi de zapada	5	2.851-111.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.851-090.0								<input type="checkbox"/>
	7	2.851-125.0								<input type="checkbox"/>
	8	2.851-112.0								<input type="checkbox"/>
	9	2.851-113.0								<input type="checkbox"/>
	10	2.851-114.0								<input type="checkbox"/>
	11	2.851-115.0								<input type="checkbox"/>
	12	2.851-158.0								<input type="checkbox"/>
Confort si siguranta										
Camera pentru rulare cu spatele inclusiv monipoarta	13	2.851-077.0								<input type="checkbox"/>
Centura de siguranta in 2 puncte	14	2.851-081.0								<input type="checkbox"/>
	15	2.851-083.0								<input type="checkbox"/>
oglinzi laterale, cu incalzire	16	2.851-084.0								<input type="checkbox"/>
Suport bauturi	17	2.851-086.0								<input type="checkbox"/>
	18	2.851-087.0								<input type="checkbox"/>
parasolar	19	2.851-088.0								<input type="checkbox"/>
	20	2.851-099.0								<input type="checkbox"/>
	21	2.851-075.7								<input type="checkbox"/>
	22	2.851-076.7								<input type="checkbox"/>
	23	2.851-100.0								<input type="checkbox"/>
	24	2.851-309.0								<input type="checkbox"/>
Echipamente pentru maturat si accesorii										
	25	2.851-073.7								<input type="checkbox"/>
Furtun manual pentru aspirare	26	2.851-072.0								<input type="checkbox"/>
Suport matura si lopata	27	2.851-078.0								<input type="checkbox"/>
Racleta mizerie	28	2.851-079.0								<input type="checkbox"/>
	29	2.851-048.0								<input type="checkbox"/>
	30	2.851-128.0								<input type="checkbox"/>
	31	2.851-293.7								<input type="checkbox"/>
	32	2.851-313.7								<input type="checkbox"/>
Echipamente si accesorii pentru vehicule										
	33	2.851-319.0								<input type="checkbox"/>

MIC 34C

1.442-210.2



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala, dura	1	6.966-054.0			650 mm			Indeparteaza murdaria dificila de pe suprafetele exterioare. Pana la seria 10158. <input type="checkbox"/>
Perie laterala, dura	2	6.966-058.0			650 mm			Perii laterale in versiune dura. Adecvat pentru MC 50. <input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala, moale	3	6.966-055.0			650 mm			Aspira praful fin de pe toate suprafetele. Pana la seria 10158. <input type="checkbox"/>
Perie laterala, moale	4	6.966-057.0			650 mm			Perii laterale in versiune moale. Adecvat pentru MC 50. <input type="checkbox"/>
Perie laterala standard								
Matura laterala, standard	5	6.966-052.0			650 mm			Rezistent, potrivit pentru toate suprafetele. Pana la seria 10158. <input type="checkbox"/>
Perie laterala, standard	6	6.966-056.0			650 cm			Perie laterala standard. Adecvata pentru MC 50. <input type="checkbox"/>

MIC 34C

1.442-210.2



3

		Numar de comanda							
Diverse									
Certificare TÜV	1	2.639-494.7						Necesar pentru operarea pe drumuri publice	<input type="checkbox"/>
Ambalaj maritim MC50	2	2.893-667.0						Pentru livrarea masinilor peste hotare	<input type="checkbox"/>
Sistem de alimentare cu ulei hidraulic	3	2.851-290.0						Pentru umplerea sistemului hidraulic cu ulei.	<input type="checkbox"/>
Conservare	4	2.851-294.0	2.851-294.7					Pentru protectia la coroziune pe timpul iernii.	<input type="checkbox"/>
Limitator de viteza	5	2.851-296.7	2.851-296.7						<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru utilizare in orice spatiu si orice anotimp									
Carucior de schimb pentru recipientul de mizerie	6	2.851-043.0						Pentru schimbarea si depozitarea containerului si a maturii. De asemenea, pentru transformarea masinii din masina de maturat in masina de utilizat pe suprafete cu iarba sau pe timp de iarna, operata hidraulic.	<input type="checkbox"/>
Roti rezistente la pene	7	2.851-101.0							<input type="checkbox"/>
Contragreutate	8	2.851-129.0							<input type="checkbox"/>
Accesorii pentru extinderea functionalitatii pe tot parcursul anului - pot fi schimbate pe teren									
Carlig tractare	9	2.851-091.0	2.851-091.7					Pentru a trage remorci si alte echipamente	<input type="checkbox"/>