



KM 75/40 W Bp Pack

Masina de maturat-aspirat condusa manual ca versiune pe baterii si cu incarcator conttamburt electronic.



1 Recipient de reziduuri cu maner trolley

- Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpi scurți de evacuare.



2 Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.

- Suprafata a filtrului de 1,8 m² pentru intervale lungi de lucru.
- Durabilitate lunga datorita poliesterului.



3 Pohodná údržba

- Schimbare fara scule a filtrului si a stavilarului cilindric pentru o intretinere flexibila.



4 Concept de operare simpla

- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.



KM 75/40 W Bp Pack

■ Recipient de reziduuri cu maner trolley

Date tehnice

Numar de comanda	1.049-207.0	
	4039784468412	
Propulsie	Motor CC	
Putere de antrenare	V / W	24 / 400
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	3375
Latime de lucru	mm	550
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	750
Recipient murdarie	l	40
Capacitate de urcare	%	12
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m²	1,8
Greutate	kg	124
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1430 × 780 × 1180


Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■	Reglare putere de aspirare	■
Curațarea manuala a filtrelor	■	Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
Actionare inainte	■		
Valt principal de maturare reglabil	■		
Recipient mobil pentru reziduuri	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■		
Maner de impingere, pliabil	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Aspirare	■		
Indicator baterie	■		

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



1



2

		Numar de comanda		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
Acumulatori de tractiune								
Acumulator de tractiune 60 Ah	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	fara intretinere	Sunt necesare 2 bucati.	■
incarcatoare								
Incarcator	2	6.654-225.0		24 V		incorporat	Pentru incarcarea acumulatorului 6.654-226.0.	■

■ □

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru				
Filtru cutat plat								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Filtru plan tip evantai, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spalare pentru maturatoarele Kärcher. Filtrul permite reducerea considerabila a costurilor de intretinere.	■
Perie valt principala standard								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0	550 mm				Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0	550 mm				Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	□
Perie valt principala, cu peri duri								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0	550 mm				Perie cilindrica manuala dura pentru indepartarea murdariei grosiere, aderente, din exterior.	□
Perie valt principala, antistatica								
Reversing rolling mill antistatic	5	6.906-950.0	550 mm				Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)	□

■ □

KM 75/40 W BP PACK

1.049-207.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala standard								
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm			Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.

■ □

KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0

KÄRCHER



		Numar de comanda							
Alte kituri de montaj									
Add-on kit carpet sweep unit KM 75/40 W	1	2.641-571.0						Kit de aspirare covoare care include filtru de scame, role cu tripla directie si perie valt antistatica pentru curatarea covoarelor.	<input type="checkbox"/>
Mecanism de curatare cu filtru dublu	2	2.851-040.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	<input type="checkbox"/>

■ □