



## KM 75/40 W P

"Cel mai simplu mod de a matura". Masina de matura condusa manual cu motor Honda puternic pe benzina, ideala pentru sarcini de curatare dificile, fara praf, in aer liber, pe suprafete de la 600 mp. Usor de utilizat gratie conceptului de operare EASY si recipientului de reziduuri mobil cu sistem de troliu. Dimensiune compacta si mecanism de tractiune pentru o manevrarea simpla.



### 1 Recipient de reziduuri cu maner trolley

- Scoatere confortabila si golire usoara a recipientului de reziduuri prin manerul de apucare.
- Timpi scurți de evacuare.



### 2 Sistem de filtrare performant cu curatare mecanica a filtrelor.

- Suprafata a filtrului de 1,8 m<sup>2</sup> pentru intervale lungi de lucru.
- Durabilitate lunga datorita poliesterului.



### 3 Pohodná údržba

- Schimbare fara scule a filtrului si a stavilarului cilindric pentru o intretinere flexibila.



### 4 Concept de operare simpla

- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de matura Kärcher.



### KM 75/40 W P

■ Recipient de reziduuri cu maner trolley

#### Date tehnice


<b>Numar de comanda</b>	1.049-205.0	
	4039784467330	
<b>Propulsie</b>	Motor benzina in patru timpi / Honda	
<b>Putere de antrenare</b>	<b>W</b>	3300
<b>Capacitate maxima de suprafata</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3375
<b>Latime de lucru</b>	<b>mm</b>	550
<b>Latime de lucru cu 1 matura laterala</b>	<b>mm</b>	750
<b>Recipient murdarie</b>	<b>l</b>	40
<b>Capacitate de urcare</b>	<b>%</b>	15
<b>Viteza de lucru</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Suprafata filtrare</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,8
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	84
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	1430 × 780 × 1180

#### Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■
Curațarea manuala a filtrelor	■
Actionare inainte	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Recipient mobil pentru reziduuri	■
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■
Maner de impingere, pliabil	■
Principiul maturarii peste cap	■
Aspirare	■
Reglare putere de aspirare	■
Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru				
<b>Filtru cutat plat</b>								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Filtru plan tip evantai, rezistent la umiditate, cu posibilitate de spalare pentru maturatoarele Kärcher. Filtrul permite reducerea considerabila a costurilor de intretinere.	■
<b>Perie valt principala standard</b>								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0	550 mm				Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■
<b>Perie valt principala, cu peri moi/naturali</b>								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0	550 mm				Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede	□
<b>Perie valt principala, cu peri duri</b>								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0	550 mm				Perie cilindrica manuala dura pentru indepartarea murdariei grosiere, aderente, din exterior.	□

■ □

# KM 75/40 W P

## 1.049-205.0



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
<b>Perie laterala standard</b>							
Matura laterala	1	6.906-132.0		420 mm		Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele	■
<b>Perie laterala cu peri duri</b>							
Matura laterala tare	2	6.905-625.0		420 mm		Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	□
<b>Perie laterala din peri moi</b>							
Matura laterala	3	6.905-626.0		420 mm		Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.	□

■ □

# KM 75/40 W P 1.049-205.0

		Numar de comanda							
<b>Alte kituri de montaj</b>									
Mecanism de curatare cu filtru dublu	1	2.851-040.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	<input type="checkbox"/>

■