



## B 150 R

Masina de frecat/aspirat compacta configurabila B 150 R cu post de conducere, rezervor de 150 litri, disponibila in variantele cu cap valt sau cap disc. Perfecta pentru suprafetele medii cuprinse intre 2.500 si 10.000 m<sup>2</sup>.

### 1 Dispozitiv configurabil

- Detaliile echipamentelor sunt liber selectabile
- Adaptare perfecta a masinii la cerintele de curatare

### 2 Sistem KIK

- Securitate crescuta impotriva operarii incorecte
- Reducerea costurilor de servizare

### 3 Umplere automata (optional)

- Cu umplere automata a rezervorului de apa curata
- Racordati un furtun de apa curata iar umplerea se va opri automat imediat ce rezervorul este plin.

### 4 4 tipuri de baterii din care puteti alege.

- Tipuri de baterii: ce nu necesita intretinere cu 36 V/180 Ah, ce necesita intretinere reduca cu 36 V/180 Ah, ce nu necesita intretinere cu 36 V/240 Ah, ce necesita intretinere reduca cu 36 V/240 Ah.


**B 150 R**
**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>		1.246-020.2
		4039784972452
Latime lucru perii	mm	750
Latime de lucru aspirare	mm	940
Rezervor apa curata /reciclata	l	150 / 150
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	4500
Viteza periiilor	rpm	180-1300
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	34-560
Tensiunea bateriei	V	36
Greutate	kg	560
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1790 × 910 × 1410

**Dotare**

Tipul bateriei	separat
DOSE	-

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate				
<b>Diverse</b>									
Cheie KIK, galben	1	5.035-344.0		galben	1 Pieses			Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	2	5.035-348.0		gri	1 Pieses			Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de umplere	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieses			Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	4	4.035-076.0		alb	1 Pieses				<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, galben	5	4.035-408.0		galben	5 Pieses				<input type="checkbox"/>
Set chei KIK, alb	6	4.035-064.0		alb	5 Pieses				<input type="checkbox"/>
Fleetmanagement-Modul Vollversion	7	2.643-310.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	8	5.388-133.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
	9	2.034-000.0							<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>									
Set Homebase Mop	10	4.035-514.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	11	4.035-406.0			1 Pieses			Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	12	5.035-488.0			1 Pieses			Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Double hook	13	6.980-077.0			1 Pieses			Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	14	6.980-078.0			1 Pieses			Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder bottle	15	6.980-080.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
Sistem de clatire manuala	16	4.035-515.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
Set Universalhaken	17	4.070-075.0			1 Pieses				<input type="checkbox"/>
<b>Roti / anvelope</b>									
Roti frontale, tractiune	18	6.435-810.0		violet	1 Pieses				<input type="checkbox"/>
	19	6.438-006.0		gri	1 Pieses				<input type="checkbox"/>
	20	6.438-008.0							<input type="checkbox"/>
<b>RM Dossierstation</b>									
Kit montare detergent - dozare pe perete	21	2.641-811.0			1 Pieses			Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2




		Numar de comanda		Lungime		Cantitate			
<b>Perii valt pentru masinile BR</b>									
Perie valt	1	6.906-985.0	moale	700 mm	alb	1 Pieses		Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-936.0	mediu	700 mm	rosu	1 Pieses		Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,5 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	3	4.035-190.0	mediu	700 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Perie valt	4	6.906-986.0	cu peri inegali	700 mm	portocaliu	1 Pieses		Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-987.0	dur	700 mm	verde	1 Pieses		Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-988.0	foarte dur	700 mm	negru	1 Pieses		Foarte aspra, pentru murdarie extrem de grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-989.0	moale	800 mm	alb	1 Pieses		Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Ideal pentru R 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-937.0	mediu	800 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
	9	6.907-377.0	mediu	800 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
	10	6.906-991.0	dur	800 mm	verde	1 Pieses		Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 90.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-992.0	foarte dur	800 mm	negru	1 Pieses		Foarte aspra, pentru murdarie extrem de grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 90.	<input type="checkbox"/>
12	6.906-990.0	cu peri inegali	800 mm	portocaliu	1 Pieses		De duritate medie, pentru curatarea pardoselilor cu structura puternica si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 90.	<input type="checkbox"/>	

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru			
<b>Ax pentru pad valt</b>								
Flansa pentru pad	1	4.762-434.0		700 mm				Ideal pentru R 75
	2	4.762-435.0		800 mm				
<b>Paduri valt</b>								
Pad valt	3	6.369-454.0	moale		105 mm	galben		moale galben, 105 mm
	4	6.369-456.0	mediu		105 mm	rosu		mijlocii rosu, 105 mm
	5	6.369-455.0	dur		105 mm	verde		dur, verde, 105 mm
<b>Valt microfibra</b>								
Valt din microfibre	6	4.114-007.0	microfibra	700 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.
	7	4.114-008.0	microfibra	800 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-435.0. Ideal pentru R 90.

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
<b>Perii disc pentru masinile BD</b>								
Perie disc	1	4.905-019.0	foarte moale	385 mm	alb	1 Pieces	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	moale	385 mm	natur	1 Pieces	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieces	Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	negru	1 Pieces	Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	foarte moale	450 mm	alb	1 Pieces	Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	moale	450 mm	natur	1 Pieces	Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	mediu	450 mm	rosu	1 Pieces	Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 450 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Par: Polipropilena, grosime 0,6 mm, lungime 40 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	dur	450 mm	negru	1 Pieces	Perie disc, dura, de culoare neagra, diametru 450 mm. Pentru murdarie dificila si curatenie de baza. Doar pentru pardoseli nesensibile. Par: Grit Tynex 180, grosime 1 mm, lungime 41 mm.	<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate			
<b>Pad microfibra</b>									
Pad din microfibre	1	6.369-960.0	microfibra	457 mm	alb	5 Pieses		Putere de curatare excelenta. Curata chiar si porii placilor fine de ceramica.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	microfibra	381 mm	alb	5 Pieses		5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri</b>									
Pad	3	6.369-791.0	mediu moale	381 mm	rosu	5 Pieses		5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	mediu dur	381 mm	verde	5 Pieses		5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	dur	381 mm	negru	5 Pieses		5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	mediu moale	457 mm	rosu	5 Pieses		5 tampoane, mediu-moale, rosu, 457 mm diametru. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	mediu dur	457 mm	verde	5 Pieses		5 tampoane, mediu-dur, verde, 457 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	dur	457 mm	negru	5 Pieses		5 tampoane, dur, negru 457 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Port paduri</b>									
Flansa pentru pad	9	4.762-447.0		375 mm		1 Pieses		Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-493.0		445 mm		1 Pieses		Ideal pentru D 90. Pentru curatare cu tampoane. Cu cuplaj cu schimbare rapida si blocare centrala.	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri diamantate</b>									
Pad diamant	11	6.371-252.0	grosier	385 mm	alb	5 Pieses			<input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	grosier	457 mm	alb	5 Pieses			<input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	mediu	385 mm	galben	5 Pieses			<input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	mediu	457 mm	galben	5 Pieses			<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fin	385 mm	verde	5 Pieses		Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	fin	457 mm	verde	5 Pieses		Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 457 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



1




2



3




4



5-6



7, 9, 13



8, 11



10, 14

		Numar de comanda	Lungime		Cantitate				
<b>Lamele, complet</b>									
Lama de aspirare	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	5	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
	6	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Pieces				<input type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>									
Lamele de aspirare	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	albastru	2 parts				<input type="checkbox"/>
	10	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	11	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	12	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	13	6.273-215.0	1080 mm	albastru	2 parts				<input type="checkbox"/>
Lamela de aspirare	14	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
Rubber lip set corrugated oil resistant	15	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>
	16	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 parts				<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda						
<b>Capete perie</b>								
Cap perie R 75	1	2.763-006.0						Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 75 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.
Cap perie D 75	2	2.763-005.0						Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.
Cap perie R 90 S	3	2.763-007.0						Capul periei cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei, latime de operare de 90 cm si protectii laterale cu inaltime ajustabila.
Cap perie D 90 S	4	2.763-008.0						

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru	Cantitate			
<b>Kit de instalare aspirator cu spalare</b>								
Set de fixare aspirare cu pulverizare	1	2.642-058.0			1 Pieces			Simplifica curatarea zonelor inaccesibile pentru masini. <input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>								
Accesorii Furtun de aspirare	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Set girofar	3	4.035-516.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Alimentare automata	4	4.035-345.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
<b>Baterii</b>								
Kit baterii	1	4.035-988.0	1 Pieses	36 V	180 Ah	cu intretinere redusa		<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 parts	36 V	180 Ah	fara intretinere		<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 parts	36 V	240 Ah	fara intretinere		<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 Pieses	36 V	240 Ah	cu intretinere redusa		<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>								
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	5	2.641-243.0	1 Pieses			cu intretinere redusa	Sistem de alimentare pentru incarcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montati cutia la 4 metri inaltime.	<input type="checkbox"/>
ABS recipient reumplere apa	6	2.641-244.0	1 Pieses			cu intretinere redusa		<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda	Cantitate		Latime	Lungi-me		
<b>Altele</b>								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru				
Perie laterala standard									
	1	6.951-073.0			390 mm				<input type="checkbox"/>

■