



B 90 R Classic Bp Pack

Masina de frecat - aspirat cu post de conducere B 90 R Classic Bp Pack angrenata cu baterii este compacta, flexibila, echipata cu un rezervor de mare capacitate si are diferite latimi de lucru (55, 65, 75 cm)



1 Extrem de usor de manevrat

- Prin constructia foarte scurta si ingusta , masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volumul mare de apa
- Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc.



2 Operare simpla

- Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
- Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare



3 Timp lung de utilizare

- Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. in variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere
- Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER



4 inlocuire rapida

- In cazul in care este nevoie capul periei poate fi schimbat rapid si fara scule cu o alta perie
- Stavilirii capurilor R pot fi schimbate imediat


B 90 R Classic Bp Pack

■ Utilizare ușoară

Date tehnice

Numar de comanda	1.161-307.0	
	4039784497856	
Latime lucru perii	mm	550
Latime de lucru aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	90 / 90
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	4500
Tensiunea bateriei	V	24
Capacitatea bateriei	Ah	170
Capacitate de preluare	W	2200
Recipient murdarie	l	5 + 7
Greutate	kg	272
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1450 × 800 × 1200
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69

Dotare

Mecanism de tractiune	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Tipul bateriei	fara intretinere
DOSE	-
Sistem cu doua rezervoare	■

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



2

		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	
Baterii							
Drive battery maintenance free replaceme	1	4.035-181.0	1 Pieces	6 V	170 Ah	fara intretinere	■
Kit baterii	2	6.654-124.0	1 Pieces	6 V	180 Ah	fara intretinere	□

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER




		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Lamele, complet								
Lama de aspirare	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare								
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	9	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER




		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Roti / anvelope								
roti, rezistent la ulei	1	6.435-403.0		galben	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Diverse								
Furtun de umplere	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Chit montare surplus de greutate	3	5.031-498.0			1 Pieces		Asigura alunecarea optima a insertiilor de cauciuc	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Filtru rezervor pentru apa murdara	5	6.414-976.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Kit montare detergent - dozare pe perete	6	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER




		Numar de comanda		Lungime		Cantitate		
Perii valt pentru masinile BR								
Perie valt	1	6.906-977.0	moale	532 mm	alb	1 Pieses	Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses	Mediu, pentru toate podelele. Standard cu R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	4	4.035-193.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses		<input type="checkbox"/>
Perie valt	5	6.906-978.0	cu peri inegali	532 mm	portocaliu	1 Pieses	De duritate medie, pentru curatarea pardoselilor cu structura puternica si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	dur	532 mm	verde	1 Pieses	Puternic, pentru murdarii grosiere si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	foarte dur	532 mm	negru	1 Pieses	Foarte puternic, pentru murdarie extrem de aderenta si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	moale	638 mm	alb	1 Pieses	Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses	Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses		<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	11	4.035-187.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses		<input type="checkbox"/>
Perie valt	12	6.906-982.0	cu peri inegali	638 mm	portocaliu	1 Pieses	Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	dur	638 mm	verde	1 Pieses	Perie cilindrica, aspra, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	foarte dur	638 mm	negru	1 Pieses	Foarte dura, pentru murdarii extrem de aderente si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-985.0	moale	700 mm	alb	1 Pieses	Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	16	4.035-190.0	mediu	700 mm	rosu	1 Pieses		<input type="checkbox"/>
Perie valt	17	6.906-986.0	cu peri inegali	700 mm	portocaliu	1 Pieses	Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-987.0	dur	700 mm	verde	1 Pieses	Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-988.0	foarte dur	700 mm	negru	1 Pieses	Foarte aspra, pentru murdarie extrem de grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime		Diame- tru de lucru			
Ax pentru pad valt									
Flansa pentru pad	1	4.762-432.0		532 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 532 mm. Ideal pentru capul de perie R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 638 mm. Ideal pentru capul de perie R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0		700 mm				Ideal pentru R 75	<input type="checkbox"/>
Paduri valt									
Pad valt	4	6.369-454.0	moale		105 mm	galben		moale galben, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	mediu		105 mm	rosu		mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	dur		105 mm	verde		dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra									
Valt din microfibre	7	4.114-005.0	microfiba	532 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-432.0. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	microfiba	638 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-433.0. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	microfiba	700 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



1, 5, 9



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8, 12

		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate			
Perii disc pentru masinile BD									
Perie disc	1	4.905-015.0	foarte moale	300 mm	alb	1 Pieces		foarte moale, de culoare alba, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire; adecvata pentru D 55	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	moale	300 mm	natur	1 Pieces		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	mediu	300 mm	rosu	1 Pieces		Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 300 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	dur	300 mm	negru	1 Pieces		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	foarte moale	355 mm	alb	1 Pieces		Perie disc, foarte moale, de culoare alba, diametru 355 mm. Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire. Adecvata pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	moale	355 mm	natur	1 Pieces		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mediu	355 mm	rosu	1 Pieces		Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	negru	1 Pieces		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	foarte moale	385 mm	alb	1 Pieces		Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	moale	385 mm	natur	1 Pieces		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieces		Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	dur	385 mm	negru	1 Pieces		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Pad microfibra								
Pad din microfibre	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	alb	5 Piesec	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	microfibra	356 mm	alb	5 Piesec	5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-120.0	microfibra	280 mm	alb	5 Piesec		<input type="checkbox"/>
Paduri								
Pad	4	6.369-003.0	mediu moale	356 mm	rosu	5 Piesec	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-002.0	mediu dur	356 mm	verde	5 Piesec	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-001.0	dur	356 mm	negru	5 Piesec	5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-791.0	mediu moale	381 mm	rosu	5 Piesec	5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-790.0	mediu dur	381 mm	verde	5 Piesec	5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-789.0	dur	381 mm	negru	5 Piesec	5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-153.0	mediu moale	280 mm	rosu	5 Piesec	5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-154.0	mediu dur	280 mm	verde	5 Piesec	5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-155.0	dur	280 mm	negru	5 Piesec	5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-000.0	mediu moale	650 mm	rosu	5 Piesec	Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.	<input type="checkbox"/>
	14	4.642-025.0	dur	650 mm	maro	5 Piesec	Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
Port paduri								
Flansa pentru pad	15	4.762-445.0		280 mm		1 Piesec	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 280 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 Piesec	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	17	4.762-447.0		375 mm		1 Piesec	Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>



B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Paduri diamantate								
Pad diamant	18	6.371-250.0	grosier	356 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-252.0	grosier	385 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	grosier	280 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	mediu	356 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	22	6.371-253.0	mediu	385 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	mediu	280 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	fin	356 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-236.0	fin	385 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
26	6.371-233.0	fin	280 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 280 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>	

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0

KÄRCHER



1, 3, 6



2, 4, 7



5

		Numar de comanda							
Capete perie									
Cap perie R 55	1	2.763-002.0						Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si latime de lucru 55 cm. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap perie D 55	2	2.763-001.0						Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbarea rapida a periiilor si latime de lucru de 55 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap perie R 65	3	2.763-004.0						Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 65 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap perie D 65	4	2.763-003.0						Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a periiilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap podea S 65	5	2.763-030.0						Cap pentru podea cu tampon de curatare pentru refacerea stralucirii suprafetelor dure si elastice. Presiune de contact constanta pe intreaga suprafata a tamponului. Curata, de asemenea, marginile si colturile.	<input type="checkbox"/>
Cap perie R 75	6	2.763-006.0						Cap perie cu 2 stavilari cilindrici si 75 cm latime de lucru. Schimb de perii fara scule. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Cap perie D 75	7	2.763-005.0						Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Set de conectare S 65	8	4.036-061.0							<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru	Cantitate			
Alte kituri de fixare								
Accesorii Furtun de aspirare	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Kit montare role de sustinere	2	2.641-773.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Kit montare lumina intermitenta	3	2.641-718.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Chit montaj sistem de umplere	4	2.641-748.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ □