




## BR 55/40 RS Bp Pack

Masina de frecat-aspirat step-on - latime de lucru 51 cm; capacitate rezervor - 40 l. Masina step-on combina manevrabilitatea masinilor walk-behind cu viteza celor cu post de conducere.



### 1 Dimensiuni compacte

- Campul vizual incepe de la 30 cm in fata aparatului. Pentru curatare cu vizibilitate perfecta.
- Dimensiunile compacte permit lucrul in spatii inguste precum si depozitarea si transportul usor.



### 2 Cu funcție de măturare

- Murdăria grosiera este preluata de 2 role contra-rotative si colectata in recipientul de gunoi.
- Murdăria grosiera este preluata in prealabil de 2 role pentru a mentine puterea de aspirare.



### 3 Operare simpla

- Usor de utilizat
- Modul ecoeficiency economiseste timp, energie, apa si detergent.



### 4 Posibilitate de umplere automata

- Conectare usoara la sursa de alimentare cu apa. Alimentarea cu apa se opreste automat cand recipientul este plin.
- Astfel se economiseste timp deoarece intre timp pot fi rezolvate si alte treburi.


**BR 55/40 RS Bp Pack**
**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.533-173.0	
	4039784917064	
Latime lucru perii	mm	550
Latime de lucru aspirare	mm	716
Rezervor apa curata /reciclata	l	40 / 40
Capacitate maxima de suprafata	m <sup>2</sup> /h	2350
Viteza periiilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	300-315
Tensiunea bateriei	V	36
Capacitatea bateriei	Ah	76
Capacitate de preluare	W	max. 1480
Greutate	kg	216
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1130 × 705 × 1543

**Dotare**

Perii valț	■
Bara de aspiratie, cotita	■
Mecanism de tractiune	■
Baterie și incarcator inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Tipul bateriei	fara intretinere
DOSE	-
Functie de maturare	■
Sistem cu doua rezervoare	■

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0




		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	
<b>Baterii</b>							
Baterie	1	6.654-093.0	1 Pieses	12 V	76 Ah	fara intretinere	Baterie de tractiune gel, nu necesita mentenanta. Cu 12 V/70 Ah (5h). 2 baterii necesare pentru masini de 24 V, 3 necesare pentru masini de 36 V. ■
<b>incarcatoare baterii</b>							
Incarcator	2	6.654-276.0	1 Pieses	36 V		separat	■

■ □

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

**KÄRCHER**




		Numar de comanda		Lungime		Cantitate			
<b>Perii valt pentru masinile BR</b>									
Roller brush complete for replacement BR	1	4.035-184.0	mediu	550 mm	rosu	1 Pieces			<input checked="" type="checkbox"/>
Perie valt	2	4.762-409.0	moale	550 mm	alb	1 Pieces		550 mm, moale, alb, pentru curatarea de intretinere sau pentru polisare	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	cu peri inegali	550 mm	portocaliu	1 Pieces		550 mm, inalt - adanc, duritate medie, portocaliu, pentru suprafetele structurate	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	dur	550 mm	verde	1 Pieces		Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	foarte dur	550 mm	negru	1 Pieces		550 mm, foarte dur (GRIT), negru, pentru curatarea de baza	<input type="checkbox"/>

■ □

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



1



2

		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
<b>Lamele, complet</b>								
Lama de aspirare	1	8.633-666.0	716 mm	transparent	1 Pieces			■
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>								
Lamele de aspirare	2	6.273-294.0	870 mm	transparent	2 parts			■

■ □

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0


**KÄRCHER**

		Numar de comanda							
<b>Capete perie</b>									
Buerstenkopf kpl. R 55 RS	1	2.763-000.0							■

■ □

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

**KÄRCHER**



2




4

		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
<b>Lavete de curatare</b>								
Set de lamele de cauciuc	1	4.035-404.0			1 Pieces			Insertii de cauciuc rezistente la ulei pentru montarea pe partea laterala a capului periei. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>								
Furtun de umplere	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces			Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard. <input type="checkbox"/>
Add-on kit eco!zero	3	5.388-133.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
<b>RM Dosierstation</b>								
Kit montare detergent - dozare pe perete	4	2.641-811.0			1 Pieces			Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare. <input type="checkbox"/>

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru			
<b>Valt microfibra</b>								
Valt din microfibre	1	4.114-010.0	microfibra	550 mm	96 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
<b>Ax pentru pad valt</b>								
Flansa pentru pad	2	4.762-415.0		550 mm			550 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Paduri valt</b>								
Pad valt	3	8.635-692.0		550 mm		maro		<input type="checkbox"/>
Pad valt pe flansa	4	6.369-732.0	moale	530 mm	96 mm	galben		<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	mediu	530 mm	96 mm	rosu		<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	dur	530 mm	96 mm	verde		<input type="checkbox"/>

■ □