

# Masina de frecat-aspirat step-on BD 60/95 RS Bp Pack

# KÄRCHER

Masina de frecat-aspirat compacta cu post de conducere cu baterii fara intretinere pe baza de gel si 60-75 cm latime de lucru, cu sistem Aqua-Mizer. Cea mai buna tehnica si manevrabilitate pentru rezultate optime de curatare.

## Dotare:

- Perie disc
- Constructie rezervor de tip sac
- Bara de aspiratie, cotita
- Baterie si incarcator inclus
- Mecanism de tractiune
- Sistem automat de oprire a apei
- Tipul bateriei fara intretinere
- Frana de parcare
- Supapa magnetica

**Cod de comanda: 1.006-146.0**



## Date tehnice

Latime lucru perii (mm)	600
Latime de lucru aspirare (mm)	830
Rezervor apa curata /reciclata (l)	95/95
Capacitate maxima de suprafata (m <sup>2</sup> /h)	3300
Viteza periiilor rpm	280
Presiunea de contact a periiilor g/cm <sup>2</sup>	40
Tensiunea bateriei (V)	36
Capacitatea bateriei (Ah)	105
Capacitate de preluare (W)	1800
Recipient murdarie l	-
Greutate (kg)	376
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1330x690x1285
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	67

## Detalii

### Descriere

Consum redus de apa, detergent si utilizare mai indelungata cu pana la 50 % - sistemul Aqua Miser patentat face posibile toate acestea. Masina de frecat-aspirat compacta Step-on BD 60/95 RS Bp cu baterii performante fara intretinere pe baza de gel si cu o latime de lucru de 60 - 75 cm combina capacitatea de manevrare a unui dispozitiv walk behind - cu viteza unei masini ride-on. Calea scurta de viraj de cca. 130 cm permite acoperirea unei suprafete foarte mari si in colturi. Cu ajutorul butonului One-touch aparatul trece in pozitia de start. Capul de perie, grinda de aspirare si alimentarea cu apa sunt activate. Presiunea de apasare a perii si cantitatea de apa se pot regla fara intrerupere si se pot adapta in mod optim la diferite pardoseli. Periiile pot fi schimbate fara unelte. Datorita grinzii de aspirare basculante apa murdara este aspirata optim ceea ce permite ca pardoseala sa se usuce rapid si sa fie accesibila in cel mai scurt timp, chiar si in cazul unor curse cu curbe stranse. Un filtru separat pentru particule grosiere impiedica blocarea furtunului de apa murdara. Bateriile se pot schimba sigur si rapid datorita unor carucioare disponibile optional de schimbare a bateriilor - ideale pentru prelungirea timpului de operare.

---

### Dotari si utilizari

Pozitie de stat inalta

Pentru o vizibilitate mai buna si siguranta mai mare.

Pentru o rulare mai sigura si mai rapida datorita vizibilitatii mai bune. Pentru o protectie mai buna a utilizatorilor, a aparatului, mobilei si a peretilor.

Concept de urcare

Pozitia in picioare ergonomica este responsabila pentru o vizibilitate mai buna si siguranta mai mare.

Cerc de viraj foarte mic de 1,3 m pentru manevrare perfecta pe o zona restransa

Doua perii pe discuri

Sistem patentat Aqua-mizer pentru un consum redus de apa si detergenti

Ridicare si coborare automata a capetelor periei si a grinzii de aspirare.

Intervale de utilizare cu pana la 30% mai lungi.

intrerupator rotativ EASY

Pentru un start automat al capului periei, agrinzii de aspirare si a alimentarii cu apa.

Mod Eco

Economiseste timp, energie, apa si detergenti si ofera in acelasi timp durate mai lungi de utilizare.

Extrem de compact

Pentru acoperirea unei suprafete mai mari.

Inclusiv baterii si incarcator

Gata de plecare: inclusiv baterii pe gel care nu necesita intretinere cu 36V/105 Ah pentru o durata lunga de utilizare precum si incarcator integrat pentru o durata lunga de viata a bateriilor.

Unitate de maturare integrata

Fara maturare inainte de curatarea umeda. Unitatea de maturare integrata inlatura mizeria fara probleme.

Dimensiuni compacte

Campul vizual incepe de la 30 cm in fata aparatului. Pentru curatare cu vizibilitate perfecta.

Carucior optional pentru baterii.

Pentru o schimbare mai rapida a bateriilor si intervale de utilizare mai lungi.

---

## Accesorii optionale

### Accesorii pentru baterii

#### Kit pentru schimbarea bateriilor

2 cartuse, 1 set de cabluri de conectare, 1 tava de baterii

Cod de comanda 8.601-121.0



### Baterii

#### Baterie (12 V, 100 Ah (C5) - nu necesita intretinere)

Baterie de tractiuni care nu necesita mentenanta, 12 V/105 Ah (C5). Trei sunt necesare pentru operarea unui sistem de 36 V.

Cod de comanda 6.654-141.0



#### Drive battery maintenance free replaceme

Cod de comanda 4.035-182.0



### Diverse

#### Furtun de umplere

Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.

Cod de comanda 6.680-124.0



### incarcatoare baterii

#### Incarcator

Pentru baterii 3 x 6.654-141.0

Cod de comanda 6.654-229.0



### Lamele pentru bara de aspirare

#### Set Buze de aspirat

Setul cu lame cu insertii de cauciuc include lame cu insertii de cauciuc frontale si anterioare, 930 mm. Lame cu insertii din cauciuc cu orificii din cauciuc natural moale. Pentru pardoseli sensibile.

Cod de comanda 8.629-201.0



#### Buze de aspirat, rezistent la ulei

Rezistent la ulei

Cod de comanda 8.629-202.0



## Lamele, complet

Cod de comanda 8.602-517.0



## Lavete de curatare

Lamela de cauciuc pentru cap de curatare

Cod de comanda 8.600-152.0



Lamela de cauciuc pentru cap de curatare

Cod de comanda 8.600-154.0



Lamela de cauciuc pentru cap de curatare

Cod de comanda 8.600-156.0



Lamela de cauciuc pentru cap de curatare

Cod de comanda 8.600-157.0



## Pad microfibra

Lavete microfibre

5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 306 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica.

Cod de comanda 6.369-958.0



## Paduri

Lavete, medie moale, 306 mm

5 tampoane, mediu-moale, rosu, 306 mm diametru. Pentru curatarea tuturor pardoselilor.

Cod de comanda 6.369-826.0



Lavete, medie dura, 306 mm

5 tampoane, mediu-dur, verde, 306 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.

Cod de comanda 6.369-827.0



Lavete, dura, 306 mm

5 tampoane, dur, negru 306 mm diametru. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza.

Cod de comanda 6.369-828.0



## Paduri diamantate

Lavete diamant, alb

Cod de comanda 6.371-248.0



Lavete diamant, galben

Cod de comanda 6.371-249.0



Perie diamant lavete, verde

Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 306 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.

Cod de comanda 6.371-234.0



## Perii disc pentru masinile BD

Brush 12" POLYPROPYLENE SD

Cod de comanda 8.600-018.0



BRUSH, 12" NYLON SD

Cod de comanda 8.600-019.0



Brush 12" MILD GRIT SD

Cod de comanda 8.600-020.0



Cod de comanda 8.628-382.0



## Port paduri

### "Antrenare Pad 12"" SD"

Placa cu tamponane pentru curatare cu tamponane, 305 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala.

**Cod de comanda 8.600-017.0**



## RM Dosierstation

### Kit montare detergent - dozare pe perete

Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.



**Cod de comanda 2.641-811.0**