



BD 40/25 C Bp Pack

Masina de frecat - aspirat, condusa manual si actionata prin baterii cu tehnica de cilindrii si o performanta de suprafata de 1600 m²/h. Pentru curatarea economica in detaliu si de intretinere si pentru polisarea suprafetelor de lana la 800 m².



1 Utilizare prietenoasa

- Simboluri explicative si un camp de comanda clar fac ca aparatul sa fie usor de interes si cresc productivitatea
- Timp de pregatire foarte scurt datorita comenzii la un singur buton [EASY].

2 Constructie compacta si usor manevrabila.

- Usor de manuit la toate locurile de utilizare
- Un ampatament mic ofera o agilitate maxima

3 intretinere usoara.

- Deschidere foarte mare a rezervorului de apa murdara, foarte usor de curatat.
- Periile vait se schimba in doar cateva secunde.

4 Cu cap pe discuri

- Pentru podele plane sau suprafete sensibile
- Perie pe disc rosie de duritate medie inclusa.


BD 40/25 C Bp Pack

■ Foarte silentios

Date tehnice

Numar de comanda		1.515-354.0 4039784542570
Latime lucru perii	mm	400
Latime de lucru aspirare	mm	770
Capacitate de preluare	W	max. 1200
Capacitatea bateriei	Ah	76
Tensiunea bateriei	V	24
Rezervor apa curata /reciclata	l	25 / 25
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	36
Viteza periiilor	rpm	180
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	1600
Greutate	kg	123
Dimensiuni (L x l x H)	mm	800 × 575 × 830

Dotare

Perie disc	■
Tip de constructie rezervor - in - rezervor	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Tipul bateriei	fara intretinere

BD 40/25 C BP PACK

1.515-354.0



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Perii disc pentru masinile BD								
Perie disc	1	6.907-151.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieces	Mediu. Pentru curatarea tuturor suprafetelor standard.	■
	2	6.906-346.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieces	mijlocii, dure, 385 mm, rosu (inainte alb)	■
	3	6.907-154.0	foarte moale	385 mm	alb	1 Pieces	Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire.	□
	4	6.907-153.0	moale	385 mm	natur	1 Pieces	Confectionat din fibre naturale, pentru curatarea prin pulverizare si lustruire.	□
	5	6.907-152.0	dur	385 mm	negru	1 Pieces	Dura, pentru pete dificile si curatarea in profunzime. Doar pentru pardoselile nesensibile.	□

■ □

BD 40/25 C BP PACK 1.515-354.0



1



2

		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
Baterii								
Baterie	1	6.654-093.0	1 Pieses	12 V	76 Ah	fara intretinere		Baterie de tractiune gel, nu necesita mentenanta. Cu 12 V/70 Ah (5h). 2 baterii necesare pentru masini de 24 V, 3 necesare pentru masini de 36 V. ■
	2	6.654-264.0	1 Pieses	12 V	80 Ah	fara intretinere		Baterie de tractiune care nu necesita mentenanta, 12 V cu tehnologie cu lana. □
Drive battery maintenance free replaceme	3	4.035-188.0	1 Pieses	12 V	80 Ah	fara intretinere		□

■ □

BD 40/25 C BP PACK

1.515-354.0

KÄRCHER




		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Pad microfibra								
Pad din microfibre	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	alb	5 Pieces	5 tamponi de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Paduri								
Pad	2	6.369-791.0	mediu moale	381 mm	rosu	5 Pieces	5 tamponi, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	mediu dur	381 mm	verde	5 Pieces	5 tamponi, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	dur	381 mm	negru	5 Pieces	5 tamponi, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
Port paduri								
Flansa pentru pad	5	6.907-150.0		355 mm		1 Pieces	Pentru curatare cu tamponi. Cu cuplaj cu schimbare rapida si blocare centrala.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-964.0		385 mm		1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Paduri diamantate								
Pad diamant	7	6.371-252.0	grosier	385 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	mediu	385 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	fin	385 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>

■ □

BD 40/25 C BP PACK

1.515-354.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Lamele, complet								
Lama de aspirare	1	4.777-400.0	770 mm	albastru	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-407.0	770 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare								
Lamela de aspirare	3	6.273-253.0	790 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	4	6.273-353.0	790 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamela de aspirare	5	6.273-254.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	6	6.273-354.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-262.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Bare de aspirare si lamele								
Adaugare set de cilindri de cauciuc	8	2.640-023.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■

BD 40/25 C BP PACK 1.515-354.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru	Cantitate			
Alte kituri de fixare								
Accesorii Furtun de aspirare	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieses			<input type="checkbox"/>

■

BD 40/25 C BP PACK

1.515-354.0



1



2

		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Diverse								
Furtun de umplere	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Kit montare detergent - dozare pe perete	2	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ □