



## BR 40/25 C Bp Pack

Masina de frecat - aspirat, condusa manual si actionata prin curent cu tehnica de cilindrii si o performanta de suprafata de 1600 m<sup>2</sup>/h. Pentru curatarea economica in detaliu si de intretinere si pentru polisarea suprafetelor de pana la 800 m<sup>2</sup>.



### 1 Utilizare prietenoasa

- Simboluri explicative si un camp de comanda clar fac ca aparatul sa fie usor de interes si cresc productivitatea
- Timp de pregatire foarte scurt datorita comenzii la un singur buton [EASY].

### 2 Constructie compacta si usor manevrabila.

- Usor de manuit la toate locurile de utilizare
- Un ampatament mic ofera o agilitate maxima

### 3 Pohodná údržba

- Deschidere foarte mare a rezervorului de apa murdara, foarte usor de curatat.
- Periile valt se schimba in doar cateva secunde.

### 4 Perii stavilare cu rulare in paralel

- Putere de frecare mare datorita presiunii de contact puternice.
- si rosturile sau adanciturile sunt curatate perfect.


**BR 40/25 C Bp Pack**
**Date tehnice**


<b>Numar de comanda</b>	1.515-304.0	
	4039784542563	
Latime lucru perii	mm	400
Latime de lucru aspirare	mm	770
Capacitate de preluare	W	1200
Capacitatea bateriei	Ah	76
Tensiunea bateriei	V	24
Rezervor apa curata /reciclata	l	25 / 25
Presiunea de contact a periiilor	g/cm <sup>2</sup>	250
Viteza periiilor	rpm	1350
Capacitate maxima de suprafata	m <sup>2</sup> /h	1600
Greutate	kg	117
Dimensiuni (L x l x H)	mm	800 x 575 x 830

**Dotare**

Perie valt	■
Tip de constructie rezervor - in - rezervor	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Tipul bateriei	fara intretinere
■	

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda		Lungime		Cantitate		
<b>Perii valt pentru masinile BR</b>								
Perie valt	1	4.762-458.0	mediu	400 mm	rosu	1 Pieces		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-003.0	mediu	400 mm	rosu	1 Pieces	Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 400 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: Polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	4.762-250.0	foarte moale	400 mm	alb	1 Pieces	moale negru, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-274.0	moale	400 mm	natur	1 Pieces	foarte moale natur, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-251.0	cu peri inegali	400 mm	portocaliu	1 Pieces	inalt / jos rosu, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	6	4.762-252.0	dur	400 mm	verde	1 Pieces	dur, gri, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	7	4.762-481.0	foarte dur	400 mm	negru	1 Pieces	Foarte dur, pentru murdarie extrem de aderenta si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0



1




2

		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
<b>Baterii</b>								
Baterie	1	6.654-093.0	1 Pieses	12 V	76 Ah	fara intretinere	Baterie de tractiune gel, nu necesita mentenanta. Cu 12 V/70 Ah (5h). 2 baterii necesare pentru masini de 24 V, 3 necesare pentru masini de 36 V.	■
	2	6.654-264.0	1 Pieses	12 V	80 Ah	fara intretinere	Baterie de tractiune care nu necesita mentenanta, 12 V cu tehnologie cu lana.	□
Drive battery maintenance free replaceme	3	4.035-188.0	1 Pieses	12 V	80 Ah	fara intretinere		□

■ □

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0

**KÄRCHER**




		Numar de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru			
<b>Ax pentru pad valt</b>								
Flansa pentru pad	1	4.762-228.0		400 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 400 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Paduri valt</b>								
Pad valt pe flansa	2	6.369-724.0	moale	400 mm	96 mm	galben		<input type="checkbox"/>
	3	6.369-726.0	mediu	400 mm	96 mm	rosu		<input type="checkbox"/>
	4	6.369-725.0	dur	400 mm	96 mm	verde		<input type="checkbox"/>
Pad valt	5	8.635-691.0		400 mm		maro		<input type="checkbox"/>
<b>Valt microfibra</b>								
Valt din microfibre	6	4.114-004.0	microfibra	400 mm	96 mm	verde deschis		Cilindru din microfibra, lungime 400 mm. Combina puterea de curatare excelenta a microfibrelor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curatarea placilor fine de ceramica. <input type="checkbox"/>

■ □

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0


**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
<b>Lamele, complet</b>								
Lama de aspirare	1	4.777-400.0	770 mm	albastru	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-407.0	770 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>								
Lamela de aspirare	3	6.273-253.0	790 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	4	6.273-353.0	790 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamela de aspirare	5	6.273-254.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	6	6.273-354.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	7	6.273-262.0	790 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
<b>Bare de aspirare si lamele</b>								
Adaugare set de cilindri de cauciuc	8	2.640-023.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate		
<b>RM Dosierstation</b>							
Kit montare detergent - dozare pe perete	1	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare. <input type="checkbox"/>
<b>Diverse</b>							
Furtun de umplere	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unul dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard. <input type="checkbox"/>

■ □

# BR 40/25 C BP PACK 1.515-304.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru	Cantitate			
<b>Alte kituri de fixare</b>								
Accesorii Furtun de aspirare	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■