

Pompe submersibile pentru apă murdară

Submersible pump box

KÄRCHER

Dotare:

- Maner de tras confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapida si usoara a furtunului
- Intrerupator cu flotor reglabil pe inaltime pentru o mai mare flexibilitate
- Include un set de furtunuri din tesatura de 10 m (1 ¼")
- Include o clema de furtun din otel inoxidabil
- Garnitura radiala ceramica.



Cod de comanda: 1.645-507.0

Date tehnice

Puterea maxima a motorului (W)	500
Debit maxim transportat (l/h)	< 9500
inaltime de transport/Presiune maxima (m/bar)	7/0,7
Adancime max. de scufundare (m)	7
Granulatie maxima (mm)	20
Inaltimea apei reziduale	-
Temperatura maxima de transport (°C)	35
Greutate fara accesorii (kg)	4,65
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	229x238x303
Filet de racordare	G1
Cablu de racordare (m)	H07RN-F/10

Dotari si utilizari

Garnitura radiala ceramica.

Pentru o durata de viata extra indelungata.

Conectare rapida

Maner de tras confortabil

Accesorii optionale

Filtre

Cod de comanda 2.997-201.0

